Sistema di cassette postali a montaggio superficiale 21 posti (7x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 21 cassette postali



Product number 385A-7016-21W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da parete in superficie BASIC 385A per 21 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema di cassette postali da parete in superficie BASIC 385A per 21 appartamenti è una soluzione robusta da parete per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. La versione più ampia a configurazione a W distribuisce gli scomparti su una facciata a più colonne e mantiene l’insieme relativamente basso e ordinato.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere nella tonalità RAL 7016 Grigio antracite con finitura fine strutturata opaca. Il rivestimento aderente con tettuccio parapioggia unisce i singoli scomparti in un sistema da parete in superficie chiuso e moderno.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura d’immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in verticale. Le ante si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero identificativo e una targhetta identificativa intercambiabile sotto lo sportello d’immissione.

I vantaggi del sistema da parete in superficie BASIC 385A a colpo d’occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 21 cassette su una facciata più ampia. Ne risulta un sistema per più utenti chiaro, con scomparti facilmente raggiungibili.

Immissione DIN C4 e 12 litri di volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L’apertura d’immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d’immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette identificative intercambiabili garantiscono un uso chiaramente assegnato dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per installazione a parete

Il sistema da parete in superficie è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie antracite con finitura fine strutturata conferisce al sistema un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato per l’uso quotidiano sull’edificio. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 21 scomparti con chiusura separata
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine strutturata opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura fine strutturata opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d’immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d’immissione Con guarnizione in gomma smorzante
Prelievo della posta Frontale
Apertura dell’anta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ogni cassetta
Targhetta Targhetta identificativa intercambiabile sotto lo sportello d’immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio parapioggia Robusto, in esecuzione coordinata all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità per il tipo di parete in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti sono da utilizzare solo se compatibili con la struttura muraria presente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 21 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618