Impianto cassette postali da incasso 3 posti 3x1 BASIC - Edizione NELLY - Bicolore VA - RAL 7016 grigio antracite | con 3 cassette postali (3x1)



Product number 382U-7016VA-BS-3X1

Product description

Sistema cassette postali da incasso 3 posti BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – BI-Color Acciaio inossidabile / RAL 7016 grigio antracite

«Tutto comincia dal desiderio.» – Nelly Sachs

L'Edition NELLY combina la collaudata tecnica delle cassette postali BASIC con un aspetto decisamente più individuale. Il corpo delle cassette è in acciaio zincato e viene verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco, mentre gli sportelli di inserimento sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato con grana 240. Questo contrasto BI-Color è volutamente moderno e di alta qualità e si abbina a molte porte d'ingresso, finestre e facciate. Nella versione da incasso con 3 cassette (3 × 1), NELLY non è pensata solo per la ricezione della posta, ma come elemento di design pulito dell'ingresso. La cornice di finitura verniciata a polvere costituisce una chiusura netta verso la facciata; la sua parte superiore diventa l'area caratteristica per la dicitura NELLY.

I vantaggi distintivi dell'Edition NELLY

Cornice per dicitura come parte della facciata

Nella versione da incasso la personalizzazione è direttamente integrata nell'architettura: la parte superiore della cornice di finitura per l'intonaco funge da superficie per la dicitura del numero civico e/o del nome della strada. Non si rende necessaria una targhetta aggiuntiva, ma si ottiene un aspetto NELLY sobrio e integrato.

BI-Color: RAL 7016 incontra l'acciaio levigato

Il corpo delle cassette in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco. Gli sportelli di inserimento, invece, sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato con grana 240. La cornice di finitura in acciaio inox è verniciata a polvere e mette in chiaro contrasto il corpo antracite rispetto alla facciata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia bocchetta per DIN C4

L'apertura di inserimento di 35 × 325 mm è progettata per DIN C4 in formato orizzontale. Anche lettere più grandi possono essere inserite senza essere piegate. La versione della cassetta postale è conforme alla normativa DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella vita quotidiana

Gli sportelli di inserimento in acciaio levigato sono dotati di una guarnizione in gomma fonoassorbente. Un fermo per la posta agevola l'estrazione controllata, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Robusta cornice di finitura per intonaco 25 × 58 mm

La cornice di finitura per intonaco è realizzata con un profilo angolare in acciaio inox 25 × 58 mm, spessore 1,5 mm, V2A 1.4301. Verniciata a polvere nel colore RAL, costituisce una chiusura netta e robusta tra il sistema di cassette e la facciata.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiale e cassetta postale

Versione 3 cassette postali (3 × 1)
Corpo della cassetta Acciaio zincato; RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco
Sportelli di inserimento Acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigato grana 240
Apertura di inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e funzionamento

Dicitura Incisione laser personalizzata in carattere BML Lasercut
Targhetta nome Targhetta nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Fermo per la posta Integrato per ogni cassetta
Prelievo della posta Fronte
Apertura porta Da sinistra verso destra
Sistema di chiusura Secondo la configurazione di prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Da incasso
Cornice di finitura per intonaco Profilo angolare in acciaio inox 25 × 58 mm in acciaio V2A 1.4301 spesso 1,5 mm, verniciato a polvere
Superficie per la dicitura Parte superiore della cornice di finitura con incisione laser personalizzata
Bordo di deflusso della pioggia Integrato nella costruzione
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza per il montaggio da incasso

Il montaggio da incasso dovrebbe essere eseguito professionalmente nella struttura muraria prevista. In caso di installazione in pareti esterne isolate, è necessario considerare in particolare la tenuta e le possibili ponti termici.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	492,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1119,0
Larghezza totale in mm	1119,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618