# Sistema di cassette postali a montaggio superficiale in acciaio inossidabile a 2 posti Design BASIC 385 A 220 orizzontale - acciaio inossidabile V2A spazzolato | con 2 cassette postali (2x1) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



**Product number** 385A220-2W

## Product description

## Ampio sistema di cassette postali da parete BASIC 385A 220 per 2 unità abitative – 25 litri per scomparto – acciaio inossidabile V2A spazzolato

La unità da parete BASIC 385A per 2 unità abitative è una soluzione robusta per case bifamiliari, abitazioni con annesso appartamento e piccoli edifici ad uso ufficio. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti postali su un frontale multicolonna mantenendo l’insieme complessivamente più basso e ordinato.

La cassetta postale è realizzata in acciaio inossidabile V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e tettuccio formano un’unità in acciaio senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in verticale. Gli sportelli si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previste due chiavi con numero di chiave e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

## I vantaggi dell’unità da parete BASIC 385A 220 a colpo d’occhio

### Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 2 scomparti postali su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema per più utenti ordinato con scomparti facilmente accessibili.

### 25 litri di capacità per scomparto

Gli scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L’apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La linguetta in gomma ammortizza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero di chiave e targhette nominative intercambiabili protette assicurano un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

### Binario di montaggio per l’installazione a parete

L’unità da parete è progettata per il montaggio diretto su facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

### Interamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A combina una superficie metallica pregiata con una costruzione robusta per sistemi di cassette postali da parete durevoli. L’unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

## Dotazione della cassetta postale BASIC 385A 220

### Cassetta postale

**Numero di cassette** 2 scomparti postali chiudibili separatamente
**Singolo scomparto** 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
**Volume** Circa 25 litri per cassetta
**Materiale** Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
**Finitura** Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
**Norma** DIN EN 13724

### Posta e utilizzo

**Apertura di immissione** 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
**Sportelli di immissione** Con linguetta in gomma fonoassorbente
**Prelievo della posta** Frontale
**Apertura dello sportello** Da sinistra verso destra
**Chiavi** 2 chiavi con numero di chiave per cassetta
**Targhetta** Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione

### Rivestimento e montaggio a parete

**Rivestimento laterale** Esecuzione aderente
**Tettuccio para-pioggia** Massiccio, esecuzione coordinata all’unità
**Tipo di montaggio** Montaggio a parete (a vista)
**Aiuto al montaggio** Binario di montaggio
**Materiale di fissaggio** Viti e tasselli inclusi; verificare in loco l’idoneità per la struttura della parete
**Finitura** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Nota sulla protezione dalle intemperie**

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASE |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Numero di scatole** | con 2 cassette per le lettere |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Superficie/colore** | Terra |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 220,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 25 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 220,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 600,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 608,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 22 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna avviene con il prodotto completamente montato. |


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618