# Cassetta postale a montaggio superficiale in acciaio inox 1 posto Design BASIC Plus 382XA AP con scatola per campanello - Acciaio inox V2A | Profondità 150 mm | con 1 cassetta postale | Sotto | Acciaio inossidabile, spazzolato



**Product number** 382XA-VA-1-SP-150-U

## Product description

## Cassetta postale a montaggio superficiale in acciaio inox per 1 utenza Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - Acciaio inox V2A

Cassetta postale a montaggio superficiale di alta qualità per 1 utenza, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. La cassetta postale è realizzata interamente in acciaio inox V2A, finitura spazzolata. La lavorazione di elevata qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta postale il nostro best seller. Un bordo di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale da applicare a parete.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata nel tempo e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione a elevata flessibilità e modularità, montaggio semplice dei ricambi e autoinstallazione senza complicazioni.

Per tutti i modelli BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente. Cassetta postale da applicare in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240.

## I vantaggi a colpo d'occhio

### Rivestimento laterale in acciaio inox con copertura antipioggia

Il rivestimento laterale e la copertura antipioggia sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240 e completano l'unità come protezione dalle intemperie progettata in modo coordinato.

### Ampia apertura per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale corrisponde alla norma DIN EN 13724.

### Inserimento silenzioso e prelievo comodo

L’ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori da impatto durante l’inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

### Area campanello e citofono integrata

Cassetta per campanello in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia parlante per l’installazione di impianti citofonici modulabili o altoparlanti da incasso di uso comune. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È inoltre disponibile, opzionalmente, una versione con kit video completo Comelit Ultra.

### Produzione di qualità e progettazione accurata

L’unità è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur in Germania. La progettazione è pensata per un’autoinstallazione senza complicazioni.

## Dotazione e dettagli del prodotto

### Cassetta postale

**Numero cassette postali** 1 vano postale utilizzabile separatamente
**Profondità** 150 mm
**Materiale cassetta postale** Acciaio inox V2A 1.4301
**Finitura cassetta postale** finitura spazzolata grana 240
**Sezione campanello/citofono**Cassetta per campanello in acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240

### Posta e utilizzo

**Apertura di inserimento** 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
**Norma** DIN EN 13724
**Sportello di inserimento** Ammortizzato tramite guarnizione in gomma
**Prelievo della posta** Frontale
**Chiavi** 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta postale
**Targa porta-nome** Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
**Fermaposta** Integrato per ogni cassetta postale

### Montaggio e dotazione

**Tipo di montaggio** Montaggio superficiale
**Bordo di deflusso per la pioggia** Integrato nella costruzione
**Copertura antipioggia** In acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240
**Rivestimento laterale** In acciaio inox V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240
**Materiale di montaggio** Per il montaggio a parete incl. materiale di fissaggio (viti + tasselli)
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

**Nota sulla protezione dalle intemperie**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

**Nota sul montaggio a parete**

Prima del montaggio verificare la portata e la consistenza della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura della parete esistente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Numero civico** | Numero civico come incisione laser |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 1 cassetta per le lettere |
| **Superficie/colore** | Terra |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 330,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 355,0 |
| **Volume in litri** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 325,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 430,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 355,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 355,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso in kg** | 8 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618