Piedistallo per cassetta delle lettere di design GRIMM - rimozione posteriore - colore a scelta con COMELIT Ultra - set VIDEO | Comelit Ultra | ? Colore a scelta | Prelievo della posta sul retro



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-CSU

Product description

Colonnina per cassette postali GRIMM con impianto video citofonico Comelit – La tecnologia moderna incontra un design senza tempo

La colonnina per cassette postali GRIMM con prelievo posteriore unisce design moderno, lavorazione precisa e materiali di alta qualità – ideale per committenti, architetti e proprietari di case che cercano una soluzione elegante, autonoma e duratura con impianto video citofonico Comelit integrato. Realizzata in acciaio inox robusto e completamente “Made in Germany” dalla Manifattura di cassette postali Lippe, questa colonnina rappresenta qualità, funzionalità e forma senza tempo. La fascia frontale verniciata a polvere in acciaio inox V2A da 2 mm si distingue per l'alta resistenza alla corrosione e una linea chiara che si integra armoniosamente in ogni architettura moderna.

Al centro c'è l'impianto video citofonico Comelit Ultra, disponibile in tecnologia a 2 fili o ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi consentono una comunicazione porte-comfortevole, sicura e connessa. Attraverso l'app Comelit, è possibile vedere i visitatori in qualsiasi momento, comunicare con loro e aprire porte o cancelli se necessario – sia da casa che in movimento. Così, la colonnina per cassette postali GRIMM unisce tecnologia moderna a un comfort d'uso ottimale.

La cassetta postale GRIMM colpisce per il design moderno, l'alta qualità della lavorazione e la funzionalità ben studiata. Dotata di una serratura a leva classica in acciaio inox con copertura antipolvere, la meccanica di chiusura è protetta in modo affidabile dagli agenti atmosferici e garantisce una lunga durata. Il prelievo della posta avviene comodamente dalla parte posteriore – ideale se la cassetta postale è integrata in un muro o in una recinzione. L'inserimento della corrispondenza avviene frontalmente ed è supportato da ammortizzatori di alta qualità, che consentono una chiusura dolce e silenziosa del battente di inserimento. Grazie alla costruzione pratica, la vostra posta rimane al sicuro all'interno della cassetta, anche quando il battente è aperto. Particolarmente flessibile è il GRIMM grazie al suo sistema a doppia cassetta: la colonnina può essere già installata durante la fase di costruzione, mentre la fascia frontale viene montata solo dopo il completamento dei lavori. Ciò protegge la cassetta durante il periodo di costruzione da sporco e danni, assicurando un'ottima estetica al momento del trasloco.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La colonnina per cassette postali GRIMM soddisfa i requisiti della norma DIN/EN 13724 ed è quindi adatta per lettere di formato C4 – senza pieghe o danni. Qualità, durata e precisione sono fondamentali come anche un aspetto chiaro e moderno.

Una caratteristica particolare della colonnina per cassette postali di design GRIMM è la colonna statica completamente saldata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in un colore a scelta. Questa costruzione garantisce la massima stabilità e una durata eccezionalmente lunga – anche con utilizzo prolungato all'aperto. Grazie alla struttura completamente saldata si ottiene un corpo senza giunture o collegamenti visibili, il che non solo sottolinea l'estetica elegante, ma impedisce anche l'ingresso di umidità e sporco. Le cuciture pesate con precisione assicurano un aspetto omogeneo e conferiscono alla colonnina un'aria particolarmente pregiata. Inoltre, la costruzione consente una gestione invisibile dei cavi all'interno della colonna, in modo che tutti i collegamenti elettrici per l'impianto video citofonico COMELIT Ultra e altri componenti Smart Home possano essere installati in modo sicuro e protetto. Questo tipo di lavorazione unica stabilisce nuovi standard nel campo del design e della funzionalità e rende la colonnina per cassette postali GRIMM una soluzione a prova di futuro per progetti architettonici moderni.

- Colonnina per cassette postali di alta qualità completamente in acciaio V2A per montaggio autonomo.
- Fascia frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità – Made in Germany dalla Manifattura di cassette postali Lippe.
- Impianto Comelit Ultra integrato in due moderne varianti di connessione – tecnologia a 2 fili e ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi si distinguono per alta flessibilità, installazione semplice e integrazione di rete a prova di futuro.
- Serratura a leva di alta qualità inclusa di 2 chiavi con numero di chiave.
- La porta di prelievo posteriore con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per impedire che la posta cada.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Cassetta postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensione per l'inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche grandi lettere rimangono intatte. Protezione al prelievo aggiuntiva in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie al pannello sporto.
- Sistema a doppia cassetta: la fascia può essere facilmente installata dopo la conclusione dei lavori ed essere sostituita in qualsiasi momento.
- La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere nel colore desiderato. L'altezza di costruzione è di 1,70 m.
- Possibilità di gestione invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- La colonna è dotata di una base in VA. Questa ha uno spessore di 10 mm e viene rifinita con una copertura, coprendo così i tasselli di fissaggio.

Informazione importante:

Per garantire una protezione ottimale contro l'acqua per la vostra posta, si consiglia di collocare la cassetta postale o il sistema di cassette postali sotto un portico, se possibile.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta all'interno della cassetta e il battente di inserimento è chiuso. Posta non completamente inserita consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili, LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Comelite
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza della singola scatola in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Volume in litri	26,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 750,0 | Dimensioni di installazione 710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensioni esterne 450,0 | Dimensioni di installazione 410,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 490,0 | Piastra base 580,0
Profondità in mm	Korpuss 150,0 | Base 242,0
Peso in kg	65
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618