Impianto di cassette postali a superficie 6 unità (3x2) BASIC - Edition NELLY - Bicolore INOX - RAL 7016 grigio antracite | con 6 cassette postali (3x2)



Product number 382A-7016VA-BS-6-3X2

Product description

Impianto di cassette postali a montaggio superficiale 6 posti BASIC – Edition NELLY – 3 × 2 – bicolore acciaio inossidabile / RAL 7016 grigio antracite

«Tutto comincia dal desiderio.» – Nelly Sachs

L’Edition NELLY unisce la collaudata tecnica dei cassettieri BASIC a un’estetica decisamente più individuale. Il corpo delle cassette è realizzato in acciaio zincato con verniciatura a polvere RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca, mentre le alette di immissione sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato con granatura 240. Questo contrasto bicolore studiato risulta moderno, di alta qualità e facilmente abbinabile a molte porte d’ingresso, finestre e facciate. Nella versione a montaggio superficiale con 6 cassette (3 × 2) NELLY non è solo pensata per la ricezione della posta, ma come elemento ben progettato dell’area d’ingresso. Il rivestimento laterale dall’aspetto complanare con tettuccio di protezione incornicia visivamente l’impianto e offre al contempo la superficie per la caratteristica pannello portatarga NELLY.

I vantaggi particolari dell’Edition NELLY

Pannello portatarga NELLY – Numero civico e nome della via

Il dettaglio distintivo di NELLY è il pannello portatarga applicato sul tettuccio di protezione. Viene personalizzato con la vostra incisione laser individuale e trasforma l’impianto di cassette in un elemento personale dell’ingresso: il numero civico e il nome della via vengono integrati chiaramente nel design complessivo.

Bicolore: RAL 7016 incontra l’acciaio inossidabile spazzolato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il corpo delle cassette in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca. Le alette di immissione, invece, sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato con granatura 240. Anche il tettuccio di protezione e il rivestimento laterale sono realizzati in acciaio inossidabile V2A e verniciati a polvere.

Ampia fessura di immissione per DIN C4

La fessura di immissione da 35 × 325 mm è progettata per DIN C4 in formato orizzontale. Anche le buste più grandi possono essere inserite senza doverle piegare. La versione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella quotidianità

Le alette di immissione in acciaio inossidabile spazzolato sono dotate di guarnizione in gomma fonoassorbente. Un fermaposta agevola la presa controllata della corrispondenza, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Robusto rivestimento in acciaio inossidabile da 1,5 mm

Il tettuccio di protezione e il rivestimento laterale sono realizzati in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spesso 1,5 mm e verniciati a polvere. Ciò conferisce all'impianto a montaggio superficiale un aspetto ordinato e robusto e protegge ulteriormente l'unità delle cassette nell'uso quotidiano.

Equipaggiamento e caratteristiche tecniche

Materiale e cassetta postale

Versione 6 cassette (3 × 2)
Corpo delle cassette Acciaio, zincato; RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Alette di immissione Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato granatura 240
Fessura di immissione 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e utilizzo

Intestazione Incisione laser individuale in carattere BML Lasercut
Targhetta nominativa Targhetta nominativa sostituibile sotto l'aletta di immissione
Fermaposta Integrato per ciascuna cassetta
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione del prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete superficiale
Rivestimento Tettuccio di protezione + rivestimento laterale in acciaio inossidabile 1,5 mm V2A 1.4301, verniciato a polvere
Pannello portatarga Pannello applicato sul tettuccio di protezione con incisione laser individuale
Montaggio Binario di montaggio incluso materiale di fissaggio per il montaggio a parete
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco quando viene inserita completamente e con l’aletta di immissione chiusa. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dell’aletta.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e la natura della parete. Il fissaggio deve essere adeguato alla struttura muraria esistente e al peso dell’impianto.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	777,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1079,0
Larghezza totale in mm	1079,0
Profondità in mm	100,0 + 24,0
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna avviene preassemblata/parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618