Cassetta postale a montaggio superficiale per 3 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta | Diritto | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 3 cassette postali (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-R

Product description

Posta esterna a 3 cassette BASIC Plus 382X AP con alloggiamento campanello laterale - colore RAL a scelta

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'intera cassetta postale da montare a vista è realizzata in acciaio inox V2A resistente alle intemperie, verniciato a polvere nel colore RAL scelto. Un bordo di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello d'inserimento con doppia piegatura e tampone in gomma, la solida targa porta-nome sostituibile, un pratico fermaposta e una serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Le installazioni di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità e modularità, montaggio semplice delle Parti di ricambio e montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutte le installazioni BASIC Plus le Parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice. L'installazione della cassetta postale è predisposta per un montaggio completo senza complicazioni, non è necessario un montaggio a muro elaborato di singole cassette. Posta esterna a 3 cassette in acciaio inox V2A 1.4301 di alta qualità e resistente agli agenti atmosferici, verniciata a polvere nel colore RAL scelto.

Vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento in acciaio inox aderente con tettuccio antipioggia

Il rivestimento laterale e il tettuccio antipioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La versione aderente forma con l'unità cassetta postale un insieme chiuso e costruttivamente coordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura per la posta

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è concepita per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme a DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

La smorzatura integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori di impatto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante l'estrazione.

Area campanello e interfono integrata

Alloggiamento campanello in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL scelto. Come pulsante viene impiegato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia parlante per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con Comelit Ultra Video-Komplettset.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'unità è prodotta presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Installazione cassette postali

Numero di cassette postali 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 1
Profondità 100 mm
Materiale cassetta postale Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura cassetta postale Verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Modulo campanello/interfono Alloggiamento campanello in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL scelto

Posta e funzionamento

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato tramite tampone in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero di identificazione per ciascuna cassetta
Targa porta-nome Targa porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A parete (sovrapposto)
Bordo di deflusso per la pioggia Integrato nella costruzione
Tettuccio antipioggia In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco quando viene inserita completamente e con lo sportello chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e le condizioni della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1235,0
Larghezza totale in mm	1235,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618