Set da 5 (1x5) cassette postali a getto design GOETHE MDW con targhetta porta-nome - colore RAL a scelta | Profondità 300-390 mm | con 5 cassette postali



Product number 215-MDW-5S-390

Product description

Cassetta postale passante design 5 posti 1x5 GOETHE MDW con targhetta - RAL a scelta

La moderna cassetta postale passante da muro GOETHE a 5 posti è ideale per ingressi di alta qualità. La linea semplice conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza variabile del vano tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere installata in quasi tutti i tipi di murature.

Le dimensioni dei singoli vani consentono una capacità di circa 24–44 litri; la grande apertura garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, o la posta dopo assenze di più giorni, non vengano piegate. Grazie al bordo di deflusso dell'acqua la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi tintinnii dovuti agli agenti atmosferici. Le targhette identificative intercambiabili in plexiglass possono essere comodamente gestite dalla parte anteriore; per un aspetto ottimale consigliamo la targhetta a filo con incisione laser (vedi Accessori). La seconda targhetta è fornita con l'inserto pubblicità Sì/No.

Le cassette postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione alla massima flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione delle parti e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello di utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale passante di alta qualità a 5 posti, completamente in acciaio inox.
- Vano in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), non verniciato.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche grandi buste entrano senza piegarsi.
- Bocchette di inserimento e sportelli di prelievo in acciaio inox V2A 1.4301, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Gli sportelli di prelievo si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non Le cadrà addosso.
- Targhette identificative in plexiglass per la scritta del nome e seconda targhetta pubblicità Sì/No per ogni unità.
- Cornice di finitura per intonaco in profilo a L in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Lunghezza variabile del vano 300–390 mm oppure 390–560 mm. Dimensioni esterne del vano passante per la posta L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne frontale L 450 mm x H 1050 mm; retro L 450 mm x H 1050 mm.

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta o il gruppo di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se depositata completamente all'interno della cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'infiltrazione d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1050,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	450,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618