Sistema di 3 cassette postali in acciaio inox da montaggio a vista Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 3 cassette postali (1x3)



Product number 385XA-3S

Product description

Compatta cassetta postale da parete a montaggio superficiale BASIC Plus 385XA per 3 appartamenti – colore RAL a scelta

La cassetta postale da parete BASIC Plus 385XA per 3 appartamenti è una soluzione robusta a parete per condomini, piccoli complessi residenziali e per uffici o studi professionali. La versione a disposizione verticale in configurazione S riduce lo spazio orizzontale richiesto e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

La cassetta postale BASIC Plus è realizzata interamente in acciaio inossidabile V2A e viene verniciata a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare, per una semplice installazione e per una buona disponibilità di ricambi.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell'impianto da parete BASIC Plus 385XA a colpo d'occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione S organizza i 3 scomparti maggiormente in altezza e riduce lo spazio orizzontale richiesto sulla facciata.

Apertura per DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN-C4 più grandi in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La battuta in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette portanome protette garantiscono un uso univoco dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per il fissaggio a parete

L'unità da parete è concepita per il fissaggio diretto alla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella configurazione descritta.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L'acciaio inox V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato per armonizzarsi con la facciata, la porta d'ingresso e i profili dei serramenti. BASIC Plus significa inoltre impiego coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi immediatamente disponibili.

Dotazione della cassetta postale BASIC Plus 385XA

Cassetta postale

Numero cassette postali 3 scomparti chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con battuta in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta portanome Targhetta sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e fissaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina antipioggia Massiccia, esecuzione coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità della struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus si basa in modo coerente sull'acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e facile da montare. I ricambi per le installazioni BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	Il prodotto viene consegnato completamente montato.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618