9 unità 5x2 sistema di cassette postali a montaggio superficiale Design BASIC 385A- VA AP - acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 9 cassette postali



Product number 385A-VA-9W

Product description

Ampia unità di cassette postali applicata a parete BASIC 385A per 9 appartamenti – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

L'unità applicata a parete BASIC 385A per 9 appartamenti è una soluzione robusta da fissare a muro per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più larga a configurazione a W distribuisce i vani postali su una facciata a più colonne, mantenendo l'insieme complessivo più basso e ben leggibile.

L'impianto è realizzato in acciaio inossidabile V2A di alta qualità con finitura spazzolata. Le cassette postali, il rivestimento e il tettuccio di protezione formano un'unità in acciaio senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ogni vano misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'unità BASIC 385A applicata a parete a colpo d'occhio

Disposizione ampia e ben leggibile

La configurazione a W distribuisce 9 vani postali su una facciata più ampia. Il risultato è un impianto per più utenti chiaro e con vani facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

I vani da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per vano e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli vani postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'unità applicata è concepita per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio agevola l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per unità da applicare a parete durevoli nel tempo. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'unità BASIC 385A

Unità cassette postali

Numero cassette 9 vani postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio di protezione Massiccio, coordinato all'unità
Tipo di montaggio Montaggio applicato a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria locale
Produzione Prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se adatti alla struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	55
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618