Sistema di cassette postali a montaggio superficiale STORM per 8 unità – 4 colonne – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 8 cassette postali (4x2)



Product number 480A-8-4X2-7016

Product description

Sistema di cassette postali da parete STORM per 8 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema di cassette postali da parete STORM per 8 appartamenti è progettato per case plurifamiliari, edifici residenziali e commerciali e per piccoli immobili ad uso commerciale con più unità. Otto cassette postali autonome costituiscono una soluzione d’ingresso di alta qualità e di facile orientamento per edifici con un regolare flusso di posta.

L’intero corpo visibile dell’impianto è realizzato in acciaio zincato lavorato con cura. Le cassette postali, la copertura antipioggia e i pannelli laterali sono uniformemente verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura opaca a trama fine. La superficie a microstruttura conferisce all’impianto un aspetto particolarmente pregiato e moderno.

Ciascuno dei 8 scomparti postali dispone di una fessura di immissione di 35 × 340 mm per DIN C4 in orizzontale, uno sportello di immissione con riduzione del rumore dotato di ammortizzatori in gomma di elevata qualità e uno sportello di prelievo apribile verso il basso con arresto di apertura. Fermaposta, serrature separate e targhette nome intercambiabili assicurano un utilizzo comodo e inequivocabile.

I vantaggi del sistema di cassette postali STORM da parete a vista in sintesi

Ideale per case plurifamiliari con 8 appartamenti

Otto scomparti postali autonomi rendono questo impianto STORM una soluzione di elevata qualità per case plurifamiliari, edifici residenziali e commerciali nonché per piccoli immobili ad uso commerciale. Ogni unità riceve una propria cassetta postale chiaramente assegnata.

Costruzione di pregio in acciaio zincato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali, la copertura antipioggia e i pannelli laterali sono realizzati in acciaio zincato lavorato con cura. La base materiale robusta è pensata per un impiego duraturo in zone d’ingresso e trasmette un’elevata sensazione di solidità.

RAL 7016 Grigio antracite – finitura opaca a trama fine

L’intero impianto visibile è uniformemente verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura opaca a trama fine. La superficie opaca e finemente strutturata appare di elevata qualità, moderna e si integra perfettamente con facciate, porte e profili finestra contemporanei.

Immissione comoda per formato DIN C4

Le fessure di immissione da 35 × 340 mm sono progettate per invii in formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza pieghe.

Comfort studiato per 8 appartamenti

Ammortizzatori in gomma per la riduzione del rumore, sportelli apribili verso il basso con arresto d’apertura e fermaposta integrati facilitano l’uso quotidiano. Serrature separate e targhette nome intercambiabili permettono l’assegnazione chiara di tutti gli scomparti.

Dotazione del sistema di cassette postali STORM da parete a vista

Costruzione e superficie

Esecuzione 4 colonne × 2 file
Scomparti postali 8 cassette postali chiudibili singolarmente
Materiale delle cassette Acciaio zincato
Copertura antipioggia e pannelli laterali Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite, finitura opaca a trama fine
Norma Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Comfort per la posta

Fessura di immissione 35 × 340 mm per cassetta, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli di immissione Con ammortizzatori in gomma di alta qualità per la riduzione del rumore
Ritiro della posta Anteriore, sportello apribile verso il basso con arresto d’apertura
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 16 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette nome 8 targhette nome intercambiabili protette, una per ciascuna unità

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio su parete a vista
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito di impiego Case plurifamiliari, edifici residenziali e commerciali e piccoli immobili ad uso commerciale
Produzione Prodotte in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per una protezione ottimale della corrispondenza inserita consigliamo l’installazione sotto un portico o in un ingresso protetto. Gli invii postali devono essere inseriti completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi completamente.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio è necessario verificare la capacità portante e le caratteristiche della parete. A seconda della muratura, del calcestruzzo o della struttura della facciata potrebbero essere necessari tasselli aggiuntivi o sistemi di fissaggio speciali.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	661,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1482,0 | 1493,0
Larghezza totale in mm	1482,0 | 1493,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	48
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618