Colonna campanello di design GOETHE 200x1600 - RAL a scelta | 3 bottoni a campana con targhetta

Product number 215-KLS-2001600-KL3



Product description

Colonna per campanello di design GOETHE 200x1600 - RAL a scelta

La moderna colonna per campanello GOETHE è ideale per ambienti esigenti. La forma lineare conferisce a questa colonna un aspetto particolarmente elegante.

Questa colonna per campanello, grazie al rivestimento laterale da 3 mm con tetto parapioggia e al pannello posteriore con piastra di base in alluminio da 6 mm, è completamente resistente agli agenti atmosferici e perfetta per l'esterno. La colonna portacampanello è disponibile con 1-6 pulsanti campanello. A scelta può essere prevista la predisposizione per foro citofonico, telecamera e numero civico.

Le colonne per campanello della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, al semplice montaggio dei pezzi di ricambio e a un agevole montaggio autonomo. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, n. pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonna per campanello di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 4x corpi (LxAxP 200 x 400 x 100 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciati a polvere in RAL a scelta.
- I moduli funzionali si aprono dall'alto verso il basso. Fissaggio non visibile con viti.
- Numero civico ca. 70 mm di altezza (max. 3 cifre) con illuminazione LED a basso consumo 12V DC ca. 50mA / 1W, bianco.
- Targa nome intercambiabile in Plexiglas, opzionalmente illuminata.
- Le iscrizioni delle targhe possono essere sostituite frontalmente a piacere.
- Incl. alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1−4W per l'illuminazione LED (numero civico e targa nome se scelti).
- Pulsanti campanello a corsa corta 8-12V DC con illuminazione ad anello LED bianca.
- Opzionalmente è possibile un pulsante ad impulso breve 8-12V DC con pittogramma.
- Possibile predisposizione per citofono (altoparlante da incasso non incluso).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso di uso comune.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai profili di scolo e a un tetto parapioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannello posteriore e piastra di base in alluminio da 6 mm AlMg3 W19, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile nella colonna per campanello tramite piastra di base rinforzata.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o per citofono

Raccomandiamo di far eseguire sempre l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per telecamere e postazioni citofoniche di vari produttori per le nostre cassette postali. La predisposizione non include dispositivi finali: si tratta della fornitura delle sedi di fissaggio, delle forature e delle aperture, in modo che Lei possa montare il Suo dispositivo finale senza problemi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Superficie/colore	RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	200,0
Altezza complessiva in mm	1617,0
Larghezza totale in mm	208,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Dimension drawing




More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618