Cassetta postale da 3 posti in acciaio inox, montaggio superficiale BASIC Plus 382X AP con scatola campanello laterale | Diritto | Profondità 150 mm | con 3 cassette postali (3x1) | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-3W-SP-R-150

Product description

Cassette postali a parete in acciaio inossidabile, 3 posti, BASIC Plus 382X AP, con cassetta campanello laterale

Produzione di qualità tedesca "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. L'intera unità a 3 posti per montaggio a vista è realizzata in acciaio inossidabile V2A resistente alle intemperie, spazzolato. Un bordo di scolo per una protezione ottimale contro l'acqua, uno sportello d'inserimento a doppia piegatura con tampone in gomma, il solido portanome intercambiabile, un pratico supporto fermaposti e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Le installazioni della collezione BASIC Plus si distinguono per l'impiego coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a elevata flessibilità e modularità, montaggio agevole dei pezzi di ricambio e semplice installazione fai-da-te. Per tutte le unità BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione l'installazione fai-da-te risulta semplice. L'unità è predisposta per un montaggio completo e senza complicazioni; non è necessario eseguire un montaggio murale complesso di cassette singole. Cassette postali a parete 3 posti in acciaio inossidabile V2A 1.4301 di alta qualità e resistente alle intemperie, spazzolato.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento aderente in acciaio inox con tetto parapioggia

Il rivestimento laterale e il tetto parapioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, spazzolato. La versione aderente forma con l'unità postale un insieme chiuso e strutturalmente coordinato.

Ampia apertura d'inserimento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La configurazione della cassetta postale è conforme alla DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il supporto fermaposti trattiene gli invii durante il prelievo.

Sezione integrata campanello e citofono

Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato. Il pulsante campanello utilizzato è il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia per la comunicazione vocale per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi). È disponibile anche una versione opzionale con kit video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'unità è fabbricata presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La progettazione è pensata per un montaggio fai-da-te semplice.

Dotazione e dettagli del prodotto

Sistema cassette postali

Numero di cassette postali 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 1
Profondità 150 mm
Materiale cassetta postale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta postale Spazzolato
Parte campanello/citofono Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato mediante tampone in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta postale
Targhetta portanome Portanome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Supporto fermaposti Integrato in ogni cassetta postale

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A parete (a vista)
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tetto parapioggia In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, spazzolato
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Realizzazione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la capacità di carico e la natura del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'unità e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1235,0
Larghezza totale in mm	1235,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618