Sistema di cassette postali da montare in superficie a 3 posti Design BASIC 385A AP - Acciaio inossidabile - RAL 7016 grigio antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 3 cassette postali (1x3)



Product number 385A-7016VA-3S

Product description

Sistema compatto di cassette postali da applicare a parete BASIC 385A per 3 appartamenti – BI-Color RAL 7016 / Acciaio inox

Il sistema BASIC 385A da applicare a parete per 3 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione S organizzata in verticale riduce lo spazio orizzontale richiesto e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

La versione BI-Color combina i corpi delle cassette verniciati a polvere in grigio antracite con elementi in acciaio inossidabile V2A spazzolato. Il contrasto dei materiali conferisce all'impianto BASIC un aspetto moderno e di alta qualità.

Ogni cassetto postale misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in posizione verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetto sono previste due chiavi con numero e una targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino di immissione.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385A da applicare a parete a colpo d'occhio

Compatto in larghezza

La configurazione a S dispone i 3 cassetti maggiormente in altezza e riduce lo spazio orizzontale occupato sulla facciata.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

I cassetti postali di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L'apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 più grandi in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La linguetta in gomma attutisce lo sportellino di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhe porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli cassetti postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto da applicare è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio agevola l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BI-Color in antracite e acciaio inox

La finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca è combinata con accenti in acciaio inossidabile spazzolato, creando un marcato contrasto materico. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette BASIC 385A

Sistema cassette postali

Numero di cassette 3 scomparti postali chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale BI-Color: acciaio zincato in RAL 7016 con accenti in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca / Acciaio inox V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportellini di immissione Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetto
Targa nome Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura anti-pioggia Massiccia, in esecuzione coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete da applicare
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria locale
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto vanno definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e lo sportellino di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportellino.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618