DoorBird Modulo tastierino con 12 tasti in acciaio inossidabile - Acciaio inossidabile V4A spazzolato



Product number 1298-DBKPK

Product description

DoorBird Modulo tastierino con 12 tasti – acciaio inossidabile V4A spazzolato

Il modulo tastierino DoorBird con 12 tasti amplia le postazioni video IP DoorBird compatibili con un pratico controllo accessi tramite codice PIN. È adatto per ingressi in cui porte, cancelli o altre funzioni devono essere gestiti tramite codici tasto configurabili individualmente.

La versione in acciaio inossidabile V4A spazzolato è resistente all'acqua salata e alla ruggine da spruzzi e si integra esteticamente nelle postazioni DoorBird di alta qualità. Il modulo tastierino è previsto per modelli selezionati delle serie D11x, D18x e D21x e può essere impiegato, a seconda della postazione e della configurazione, per il controllo accessi, il comando di relè o azioni basate su eventi.

Accesso tramite codice PIN per postazioni video IP DoorBird

Il modulo tastierino DoorBird è configurabile tramite l'app DoorBird. Consente codici PIN individuali, programmazioni temporali e azioni, ad es. l'attivazione di un relè, il comando di un apriporta o la chiamata di un URL HTTP(s). In questo modo l'accesso può essere adattato in modo flessibile agli utenti, agli orari e ai requisiti dell'immobile.

Dati tecnici

Prodotto	DoorBird Modulo tastierino con 12 tasti
Funzione	Controllo accessi e attivazione di funzioni tramite codice PIN
Tasti	12 tasti
Finitura	Acciaio inossidabile V4A, spazzolato
Caratteristiche del materiale	Resistente all'acqua salata e alla ruggine da spruzzi
Configurazione	Configurabile tramite l'app DoorBird Codici PIN individuali Programmazioni temporali personalizzate Eventi personalizzati, ad es. attivazione relè o chiamata HTTP(s)
Compatibilità	DoorBird D1101KH Classic DoorBird D1101KH Modern DoorBird D1812 DoorBird D2101KV DoorBird D2102KV DoorBird D2101KH DoorBird D2101IKH DoorBird D2101FPBK
EAN	4260423866355
Numero articolo del produttore	423866355

Note

- Il modulo tastierino è previsto solo per le postazioni video IP DoorBird dichiarate compatibili.
- Le funzioni utilizzabili dipendono dalla specifica postazione DoorBird e dalla sua configurazione.
- I codici PIN, i programmi e le azioni vengono impostati tramite l'app DoorBird.
- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in ambito elettrico.

Dimensions

Larghezza in mm	150
Altezza in mm	150
Larghezza totale in mm	150
Profondità in mm	57
Peso in kg	0,19

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618