Sistema di cassette postali a 2 posti (1x2) autoportante Design BASIC - Edition NELLY - Bicolore inox RAL 7016 grigio antracite | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 384P-7016VA-2

Product description

Impianto cassette postali autoportante per 2 – BASIC – Edition NELLY – 1 × 2 – BI-Color Acciaio inossidabile / RAL 7016 grigio antracite

"Tutto inizia con il desiderio." – Nelly Sachs

L'Edition NELLY unisce la collaudata tecnica della cassetta postale BASIC a un aspetto decisamente più individuale. Il corpo della cassetta è in acciaio zincato e riceve un rivestimento a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura opaca a struttura fine, mentre gli sportelli di inserimento sono in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato con grana 240. Questo deciso contrasto BI-Color appare moderno, di alta qualità e si abbina a molte porte d'ingresso, finestre e facciate. Nella versione autoportante con 2 cassette (1 × 2), NELLY non è pensata solo per la ricezione della posta, ma come elemento dal design curato che arricchisce l'ingresso della proprietà. Il telaio sottile e rasato e il tettuccio personalizzabile ne fanno un elemento di design autonomo all'ingresso dell'area privata.

I vantaggi particolari dell’Edition NELLY

Il tettuccio antipioggia funge da pannello per la personalizzazione NELLY

Il tettuccio antipioggia in NELLY svolge due funzioni: completa la protezione dalle intemperie e allo stesso tempo diventa un'evidente superficie per la personalizzazione. La Sua incisione laser personalizzata per il numero civico e/o il nome della via rende l'impianto autoportante immediatamente riconoscibile e personale all'ingresso della proprietà.

BI-Color: RAL 7016 incontra acciaio inossidabile levigato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il corpo della cassetta postale in acciaio zincato è rivestito a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura opaca a struttura fine. Gli sportelli di inserimento sono invece in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e sono levigati con grana 240. Tettuccio e colonne portanti sono in acciaio inossidabile V2A e rivestiti a polvere; gli sportelli levigati costituiscono l'accento visibile in acciaio inossidabile.

Ampia apertura di inserimento per DIN C4

L'apertura di inserimento di 35 × 325 mm è progettata per DIN C4 in formato orizzontale. Anche lettere più grandi possono essere inserite senza essere piegate. La versione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nel quotidiano

Gli sportelli di inserimento in acciaio levigato sono dotati di una guarnizione fonoassorbente in gomma. Un fermaposta supporta il prelievo controllato, mentre le porte si aprono da sinistra verso destra.

Colonne portanti massicce in acciaio inossidabile 20 × 100 mm

L'impianto autoportante NELLY è sostenuto da colonne portanti snelle ma massicce in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm. Con sezione 20 × 100 mm e superficie rivestita a polvere, le colonne appaiono rasate ed eleganti, costituendo al contempo una base stabile per l'intero impianto.

Equipaggiamento e caratteristiche tecniche

Materiali e cassetta postale

Configurazione 2 cassette postali (1 × 2)
Corpo cassetta postale Acciaio, zincato; RAL 7016 grigio antracite finitura opaca a struttura fine
Sportelli di inserimento Acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigato grana 240
Apertura di inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e utilizzo

Personalizzazione Incisione laser personalizzata con carattere BML Lasercut
Targhetta nome Targhetta sostituibile sotto lo sportello di inserimento
Fermaposta Integrato in ogni cassetta
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Sistema di chiusura A seconda della configurazione di prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Autoportante
Colonne portanti 20 × 100 mm, in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 2 mm, rivestite a polvere
Tettuccio antipioggia Acciaio inossidabile V2A, rivestito a polvere e utilizzabile come superficie per la personalizzazione
Varianti di montaggio Per fissaggio con viti o da incassare nel calcestruzzo
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco quando viene inserita completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Spedizioni che sporgono possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio delle colonne portanti

Le colonne portanti, a seconda della configurazione scelta, sono previste per il fissaggio con viti su un basamento idoneo o per essere incassate nel calcestruzzo. La fondazione deve essere adeguata alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Altezza complessiva in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Larghezza totale in mm	395,0
Profondità in mm	100,0 + 20,0
Peso in kg	27
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; gli elementi a colonna e la cassetta postale vengono forniti separatamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618