Sistema di cassette postali da 10 (5x2) a montaggio superficiale Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 10 cassette postali



Product number 385A-7016-10W

Product description

Ampia cassetta postale a montaggio applicato BASIC 385A per 10 unità – RAL 7016 Grigio antracite

La cassetta postale a montaggio applicato BASIC 385A per 10 unità è una robusta soluzione da parete per condomini, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La versione più ampia in configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale a più colonne e mantiene l’unità complessiva più bassa e ordinata nelle proporzioni.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Il rivestimento aderente con cappuccio parapioggia unisce i singoli scomparti in un’unità applicata moderna e chiusa.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetto sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento.

Vantaggi dell’unità applicata BASIC 385A a colpo d’occhio

Disposizione ampia e ordinata

La configurazione a W distribuisce 10 scomparti su un frontale più ampio. Ciò crea un impianto per più utenti facilmente fruibile con scomparti ben accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La linguetta in gomma smorza lo sportello d’inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Profilo di montaggio per fissaggio a parete

L’unità applicata è progettata per il fissaggio diretto sulla facciata. Un profilo di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite con finitura fine dona all’unità un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato per l’utilizzo quotidiano sull’edificio. L’unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Caratteristiche della cassetta postale BASIC 385A

Unità cassettiera

Numero di cassette 10 scomparti chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetto
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d’inserimento Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetto
Targhetta porta-nome Targhetta intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Versione aderente
Cappuccio parapioggia Robusto, abbinato all’unità
Tipo di montaggio Montaggio applicato a parete
Aiuto al montaggio Profilo di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità alla struttura muraria locale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicazione per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria presente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Indicazione sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e lo sportello d’inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	55
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618