Sistema di cassette postali da montaggio in superficie Design 6 unità (3x2) GOETHE AP - RAL a scelta | Profondità 100 mm | con 6 cassette postali (3x2)



Product number 215-AP-6

Product description

Impianto cassette postali da 6 unità 3x2 a vista design GOETHE AP - RAL a scelta

Impianto per 6 utenze realizzato con elevata qualità. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di alto livello. Il design lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni dei singoli cassetti permettono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia bocca di immissione garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza prolungata, non risultino spiegazzate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura, la porta d'estrazione è progettata in modo da evitare che la posta Le cada addosso. Grazie al bordo di scolo la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi colpi dovuti alle intemperie. Le targhette porta-nome intercambiabili in Plexiglas si possono maneggiare comodamente frontalmente; per un'ottica ottimale consigliamo la targhetta incassata con incisione laser (vedi Accessori). La seconda targhetta è dotata dell'inserto pubblicità Sì/No.

Le cassette postali a vista della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione a grande flessibilità e modularità, semplice montaggio dei Parti di ricambio e agevole installazione fai-da-te. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto a vista di 6 cassette postali di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassette in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciate a polvere in RAL a scelta.
- Innovativa serratura Push-Key con 2 chiavi per utenza.
- Immissione della posta e prelievo frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di imbocco (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, anche buste grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Le porte d'estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di Lei.
- Targhetta porta-nome in Plexiglas per la scritta del nome e seconda targhetta con inserto pubblicità Sì/No per ciascuna unità.
- Marcatura del numero civico opzionale, altezza ca. 70–80 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia tramite bordi di scolo e un tettuccio/parapioggia in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per fissaggio a parete.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta o l'impianto postale dovrebbe se possibile trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'infiltrazione d'acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1200,0
Larghezza totale in mm	1208,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


1212
125
808




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


Unser TIPP
Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)
Grunwald







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618