Impianto di cassette postali autoportante a 3 posti Design BASIC Plus 385XP ST-T - Acciaio inossidabile/RAL a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | BI-Color acciaio inox spazzolato | ? Colore a scelta | con 3 cassette postali (1x3)



Product number 385XP220-RALVA-3

Product description

Impianto di cassette postali a libera installazione grande capacità BASIC Plus 385XP ST-T Acciaio inossidabile/RAL per 3 utenze – 25 litri

L’impianto di cassette postali a libera installazione BASIC Plus 385XP ST-T per 3 utenze è una soluzione d’ingresso particolarmente stabile per case bifamiliari e plurifamiliari, nonché per uffici e studi professionali. Tre vani postali utilizzabili separatamente vengono riuniti in un sistema complessivo chiaramente organizzato e duraturo.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e combinano accenti in acciaio satinato con una pregiata verniciatura a polveri in colore RAL a scelta. Il cuore della costruzione autoportante sono i massicci elementi portanti in profilo di alluminio anodizzato, anch’essi verniciati a polveri. La robusta sottostruttura in alluminio conferisce all’impianto un’aspetto estremamente solido, rigido alla torsione e al contempo moderno.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di volume. La bocca di immissione di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Un profilo in gomma fonoassorbente sulla sportellina di immissione, il prelievo della posta frontale, una serratura robusta e la targhetta porta-nome intercambiabile garantiscono un utilizzo quotidiano comodo e funzionale.

I vantaggi dell’impianto BASIC Plus 385XP ST-T a colpo d’occhio

Soluzione robusta per più utenti (3 utenze)

Tre cassette postali separate sono riunite in un impianto autoportante e stabile. Ogni vano rimane chiaramente assegnato a un utente e può essere chiuso separatamente.

Vani postali extra grandi da 25 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali da 300 × 220 × 385 mm offrono ciascuna circa 25 litri di capienza. La bocca di immissione da 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale.

Immissione silenziosa e tecnologia di chiusura robusta

Un profilo in gomma riduce i rumori all'impatto della sportellina di immissione. Serrature robuste, due chiavi per vano e targhette porta-nome intercambiabili sono progettate per l'uso quotidiano.

Massicci elementi portanti in alluminio

I massicci elementi portanti in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base particolarmente stabile della serie 385XP. La costruzione a profilo verniciato a polveri è progettata per elevata portata e conferisce anche a grandi impianti condominiali una base sicura e solida.

BASIC Plus in Acciaio inossidabile/RAL

Accenti in acciaio satinato e verniciatura a polveri RAL uniscono un aspetto bicolore di alta qualità alla massiccia sottostruttura in alluminio e al design modulare BASIC Plus.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC Plus 385XP ST-T

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 3 vani postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume postale Circa 25 litri per cassetta
Materiale cassetta Acciaio inossidabile V2A, versione bicolore acciaio/RAL
Bocca di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzioni aggiuntive

Sportellini di immissione Con profilo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetto
Targhetta Robusta targhetta porta-nome intercambiabile
Copertura antipioggia Esecuzione aderente e robusta
Canalette di scolo Canalette di scolo integrate per una protezione ottimizzata dall'acqua

Massicci elementi portanti in alluminio

Elementi portanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato, verniciato a polveri
Costruzione Progettata per essere particolarmente robusta e resistente al carico
Superficie Colore RAL abbinato all'impianto di cassette postali
Montaggio Montaggio indipendente su fondazione adeguata
Rivestimento laterale Esecuzione aderente
BASIC Plus Modulare, di facile manutenzione e progettato per un montaggio efficiente

Fondazione e installazione sicura

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I massicci elementi portanti in alluminio richiedono un piano d’appoggio livellato e sufficientemente portante oppure una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione, fissaggi e orientamento devono essere adattati al peso dell’impianto, alle sue dimensioni, alla natura del terreno e ai carichi locali.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La copertura antipioggia, il rivestimento laterale aderente e le canalette di scolo integrate contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Gli invii devono essere completamente inseriti affinché gli sportellini di immissione possano chiudersi completamente.

BASIC Plus – robusto e modulare

La costruzione BASIC Plus si basa su acciaio inossidabile V2A e profili massicci in alluminio. La struttura modulare facilita il montaggio e la successiva sostituzione di singoli componenti ed è progettata per una lunga durata d’uso.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassette postali separate


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618