Sistema cassette postali da montare in superficie 17 posti (6x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 17 cassette postali



Product number 385A-7016-17W

Product description

Ampio sistema di cassette postali a montaggio esterno BASIC 385A per 17 utenze – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema di cassette postali BASIC 385A a montaggio esterno per 17 utenze è una solida soluzione da parete per condomini più grandi, insiemi residenziali e immobili commerciali. La versione più larga in configurazione a W distribuisce gli scomparti su una facciata multicolonna e mantiene l’insieme complessivo più basso e ordinato rispetto alle dimensioni.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polveri in RAL 7016 Grigio antracite con finitura fine opaca. Il rivestimento aderente con tetto parapioggia unisce i singoli scomparti in un sistema a vista chiuso e moderno.

Ogni casella misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto la sportellina d’inserimento.

I vantaggi del sistema a montaggio esterno BASIC 385A a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 17 scomparti su una facciata più ampia. Ne risulta un impianto per più utenze ordinato con scomparti facilmente accessibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di volume. La fessura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua i rumori della sportellina d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono l'utilizzo inequivoco dei singoli scomparti.

Binario di montaggio per l’installazione a parete

Il sistema a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell’esecuzione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a finitura fine conferisce al sistema un aspetto moderno e protegge l’acciaio zincato per l’uso quotidiano sull’edificio. L’impianto è prodotto in Germania presso Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 17 scomparti chiudibili separatamente
Singola casella 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per casella
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polveri in RAL 7016 Grigio antracite con finitura fine opaca
Superficie RAL 7016 Grigio antracite, finitura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportellini d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto la sportellina d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto parapioggia Robusto, esecuzione coordinata al sistema
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità del supporto murario in loco
Realizzazione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri sottofondi o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e la sportellina è chiusa. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa della sportellina.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 17 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618