Impianto di cassette postali da montaggio superficiale 5 posti (5x1) Design BASIC 382 AP - Acciaio inossidabile, RAL 7016 grigio antracite | Profondità 100 mm | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 5 cassette postali (5x1)



Product number 382A-7016VA-5W-100

Product description

Sistema di cassette per le lettere da parete 5x1 Design BASIC 382A-7016VA - Verticale - Acciaio inox grigio antracite RAL 7016

Cassetta per le lettere da parete di alta qualità per 5 persone, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema di cassette per le lettere da parete è in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 opaco a struttura fine, lo sportello è in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette postali il nostro top seller. Questo sistema di cassette per le lettere a muro si distingue per il bordo di drenaggio della pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Sistema di cassette per le lettere a 5 punti con cassette per le lettere in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano qui senza sgualcirsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta identificativa sostituibile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatto ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1775,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	29
Condizioni di consegna	Il sistema viene consegnato pre-assemblato/parzialmente smontato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618