Cassetta postale da terra di design GOETHE ST-Q con alloggiamento per campanello e vano per giornali - RAL a scelta



Product number 215-STQ-1-SP-ZF

Product description

Cassetta postale a colonna di design GOETHE ST-Q con cassetta campanello e scomparto per giornali - RAL a scelta

Cassetta postale a colonna di alta qualità con scomparto per giornali, cassetta per il campanello predisposta per videocitofono e eleganti elementi di base rettangolari. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di pregio. Le forme lineari senza serratura visibile conferiscono a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante.

Le dimensioni del singolo vano consentono una capacità di circa 16 litri; l'ampia bocca di inserimento garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, o la posta dopo assenze di più giorni, non risultino stropicciate. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. La posizione della serratura è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso l'esterno. Grazie al bordo di scolo dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Le cassette della collezione GOETHE si distinguono per l'impiego coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio fai-da-te agevole. Per tutte le installazioni GOETHE sono disponibili pezzi di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello d'utilità protetto (DPMA, numero pratica DE: 20 2021 101 679.5)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale a colonna in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'introduzione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale; anche grandi buste vi entrano senza pieghe.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso.
- Possibilità di personalizzazione con numero civico inciso di circa 70–80 mm di altezza.
- Scomparto per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta, con incisione laser in acciaio “ZEITUNG” (font ARIAL; se viene richiesto nome/numero civico, verrà usato lo stesso font da Lei scelto).
- Lo scomparto per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassetto funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Su richiesta targhetta nome sostituibile in acciaio con incisione laser, targhetta in plexiglas o targhetta illuminata.
- Pulsante campanello a corsa breve 8–12V DC con illuminazione ad anello LED (Blu, Bianco, Rosso o Verde). L'illuminazione dei pulsanti campanello non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a un'alimentazione supplementare.
- Opzionalmente è disponibile un pulsante a corsa breve 8–12V DC con pittogramma.
- Predisposizione per impianto citofonico (altoparlante da incasso non incluso). Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso commerciali.
- Predisposizione opzionale per telecamera (telecamera non inclusa).
- Protezione ottimale dalla pioggia mediante profili di scolo e un tetto anti-pioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inossidabile 1 mm V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Le colonne portanti B 40 mm x P 80 mm sono realizzate in acciaio inossidabile 2 mm V2A 1.4301, verniciato a polvere nel colore RAL, per interramento o per montaggio a vite.

Informazione importante:

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Le consigliamo di far eseguire sempre l'installazione elettrica da un elettricista qualificato.

Offriamo la predisposizione per telecamere e postazioni citofoniche di diversi produttori per le nostre cassette postali. Nella predisposizione non sono inclusi i dispositivi finali: si tratta della fornitura dei supporti di fissaggio, delle forature e dei fori necessari, in modo che Lei possa montare agevolmente il Suo dispositivo.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua corrispondenza dall'acqua, la cassetta o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente all'interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questa installazione è protetta contro l'infiltrazione d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Larghezza totale in mm	488,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	32
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618