Impianto cassette postali a parete 3 posti Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 3 cassette postali (1x3)



Product number 385A-VA-3S

Product description

Stretto sistema di cassette postali da applicare BASIC 385A per 3 appartamenti – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

Il sistema da applicare BASIC 385A per 3 appartamenti è una robusta soluzione da parete per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per edifici ad uso ufficio e studi. La versione organizzata in verticale (esecuzione S) riduce lo spazio orizzontale richiesto e sfrutta in modo particolarmente efficiente l’altezza della parete disponibile.

Il sistema è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e cappottina formano un’unità in acciaio inox senza tempo, di facile manutenzione e robusta.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell’impianto da applicare BASIC 385A in sintesi

Salvaspazio in larghezza

La configurazione S organizza i 3 scomparti postali più in verticale, riducendo l’ingombro orizzontale sulla facciata.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e identificazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per cassetta e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per il fissaggio a parete

L’impianto da applicare è pensato per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

L’esecuzione in V2A unisce una superficie metallica di pregio a una costruzione robusta per sistemi di cassette postali da applicare duraturi. L’impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Equipaggiamento del sistema di cassette postali BASIC 385A

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 3 scomparti postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta postale
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Superficie Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione fonoassorbente in gomma
Ritiro della posta Fronte
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Cappottina parapioggia Massiccia, abbinata all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Ausilio al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite in cantiere soluzioni di fissaggio adeguate.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618