Impianto cassette postali a montaggio superficiale 2 posti Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385A220-7016-2

Product description

Installazione a parete da applicare BASIC 385A 220 per 2 appartamenti – 25 litri per vano – RAL 7016 Grigio antracite

Il sistema da applicare a parete BASIC 385A per 2 appartamenti è una soluzione robusta per case bifamiliari, abitazioni con unità indipendente e piccoli edifici ad uso ufficio. La disposizione equilibrata raggruppa tutti i vani postali in un unico impianto a parete ben strutturato e dall'aspetto compatto.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura fine strutturata opaca. Il rivestimento aderente con tettoio antipioggia unisce i singoli vani in un moderno impianto applicato a parete dall'aspetto continuo.

Ogni vano postale misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm è progettata per invii in formato verticale DIN C4. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi dell'impianto applicato BASIC 385A 220 in sintesi

Struttura chiara per 2 appartamenti

2 cassette separatamente chiudibili sono riunite in un impianto ordinato da applicare a parete. Ogni appartamento riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta nominativa.

25 litri di capacità per vano

I vani postali da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il bordo in gomma attenua lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette nominative intercambiabili garantiscono un uso inequivocabile dei singoli vani postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie grigio antracite a finitura fine strutturata dona all'impianto un aspetto moderno e protegge l'acciaio zincato nell'uso quotidiano sull'edificio. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 2 vani postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura fine strutturata opaca
Superficie RAL 7016 grigio antracite finitura fine strutturata opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con bordo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura delle porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nominativa Targhetta nominativa intercambiabile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoio antipioggia Robusto, esecuzione coordinata con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio applicato a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità al tipo di parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura della parete esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario definire soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618