Impianto per 6 cassette postali autoportante Design BASIC 385 ST-R - Orizzontale - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385-7016-6W

Product description

Unità cassette postali autoportante per 6 utenze BASIC 385 – versione larga a più colonne – RAL 7016 grigio antracite

L'unità cassette postali autoportante BASIC 385 per 6 utenze combina una costruzione robusta con un design chiaro e funzionale. È adatta per edifici plurifamiliari, piccole residenze collettive nonché per uffici e studi professionali e può essere posizionata indipendentemente dalla facciata dell'edificio all'ingresso della proprietà, su una corsia d'accesso o lungo il percorso d'ingresso.

La versione W distribuisce i vani postali in una forma dell'impianto più larga e a più colonne, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura a grana fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia unisce le singole cassette in un'unità complessiva chiusa.

Ogni vano dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Un profilo in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli per il ritiro frontale si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Disposizione ampia a più colonne

I 6 vani postali sono disposti in una configurazione più ampia e a più colonne. Ciò crea una facciata ordinata e ripartisce i vani su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di inserimento secondo DIN EN 13724

L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste di dimensioni maggiori possono essere inserite senza piegatura.

Inserimento silenzioso e ritiro comodo

Un profilo in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli di inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a grana fine in grigio antracite coniuga un aspetto moderno con un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Qualità BASIC consolidata Made in Germany

La combinazione di selezione dei materiali solida, vani postali conformi alla DIN EN 13724 e una costruzione favorevole al montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'unità di cassette postali BASIC 385

Unità cassette postali

Numero articolo 385-7016-6W
Serie BASIC 385 ST-R
Configurazione Versione larga a più colonne
Numero di cassette 6 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 grigio antracite, finitura a grana fine opaca
Tetto antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura a grana fine opaca
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per cassetta
Targa porta-nome Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Norma Cassette conformi alla DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubolare tondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Metodi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incasso in calcestruzzo
Fissaggio Ancoranti a espansione per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base alla fondazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensioni delle cassette e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione prodotto. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso in calcestruzzo

Per l'unità autoportante consigliamo una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Durante l'incasso è necessario allineare gli elementi di supporto in acciaio inox in verticale e ancorarli permanentemente nella fondazione. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'unità e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. Gli ancoranti a espansione o i mezzi di fissaggio adatti devono essere selezionati in base al sottofondo e al carico dell'unità. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoranti a espansione non sono inclusi nella dotazione di base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il contenuto postale è protetto al meglio dall'umidità e dallo sporco solo in caso di inserimento completo e di sportello chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme può verificarsi l'ingresso di umidità all'interno della cassetta nonostante la conformità alla norma.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	37
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna/cassetta postale consegnati separatamente.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618