Sistema di cassette postali STORM da montare in superficie per 4 unità abitative – a 2 colonne – RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | con 4 cassette postali (2x2)



Product number 480A-4-2X2-7016

Product description

Sistema di cassette postali STORM da montaggio a vista per 4 unità abitative – RAL 7016 Grigio antracite

Quattro cassette postali chiudibili separatamente rendono questo sistema STORM da montaggio a vista una soluzione di qualità e adatta all'uso quotidiano per piccoli edifici residenziali con quattro unità abitative. L'impianto unisce un'architettura lineare a materiali durevoli e a un utilizzo confortevole per residenti e portalettere.

Le cassette postali, la capottina antipioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato lavorato con cura. L'intero impianto è verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura opaca a struttura fine, conferendo un aspetto particolarmente pregiato, sobrio e uniforme.

Ciascuno dei 4 scomparti dispone di un'apertura di immissione da 35 × 340 mm per DIN C4 in orizzontale, di uno sportello di immissione a riduzione del rumore con tamponi in gomma di alta qualità e di uno sportello di prelievo che si apre verso il basso con arresto di apertura. Fermaposta, serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili protette assicurano una chiara identificazione e un utilizzo confortevole.

I vantaggi del sistema STORM da montaggio a vista a colpo d'occhio

Ideale per piccoli edifici residenziali

Quattro cassette postali chiudibili separatamente rendono questo sistema STORM da montaggio a vista una soluzione di qualità e adatta all'uso quotidiano per piccoli edifici residenziali con quattro unità abitative. L'impianto unisce un'architettura lineare a materiali durevoli e a un utilizzo confortevole per residenti e portalettere.

Costruzione di pregio in acciaio zincato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette postali, la capottina antipioggia e i rivestimenti laterali sono realizzati in acciaio zincato. La solida base materiale è progettata per un uso duraturo nell'area d'ingresso e conferisce al sistema STORM una costruzione robusta e di pregio.

RAL 7016 Grigio antracite – finitura opaca a struttura fine

La parte visibile dell'intero impianto è uniformemente verniciata a polvere in RAL 7016 Grigio antracite, finitura opaca a struttura fine. La superficie leggermente strutturata e opaca appare di alta qualità, moderna e si abbina particolarmente bene a facciate, porte e profili finestra contemporanei.

Inserimento agevole di corrispondenza in formato DIN C4

Le aperture di immissione da 35 × 340 mm sono dimensionate per invii in formato DIN C4 in orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Comfort studiato per l'uso quotidiano

Tamponi in gomma per la riduzione del rumore, sportelli di prelievo che si aprono verso il basso con arresto di apertura e fermaposta integrati rendono l'uso quotidiano piacevole. Serrature separate e targhette porta-nome intercambiabili protette assicurano una chiara assegnazione.

Dotazione del sistema di cassette postali STORM

Costruzione e superficie

Esecuzione 2 colonne × 2 file
Scomparti postali 4 cassette postali chiudibili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Capottina antipioggia e rivestimenti laterali Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura opaca a struttura fine
Normativa Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Comfort per la corrispondenza

Apertura di immissione 35 × 340 mm per cassetta, adatta per DIN C4 in orizzontale
Sportelli di immissione Con tamponi in gomma di alta qualità per la riduzione del rumore
Prelievo della posta Frontale, sportello che si apre verso il basso con arresto di apertura
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale
Chiavi 8 chiavi in totale, 2 per cassetta postale
Targhette porta-nome 4 targhette porta-nome intercambiabili protette, una per unità

Montaggio e produzione

Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Viti di montaggio Incluse nella fornitura
Ambito di impiego Ideale per piccoli edifici residenziali
Produzione Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per una protezione ottimale della posta introdotta consigliamo il montaggio sotto un portico o in un'area d'ingresso protetta. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di immissione possano chiudersi del tutto.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio è necessario verificare la portata e le caratteristiche del muro. A seconda del tipo di muratura, calcestruzzo o della struttura della facciata, potrebbero essere necessari tasselli supplementari o sistemi di fissaggio specifici. Le viti di montaggio fornite devono essere utilizzate in base alla situazione di installazione concreta o integrate in modo professionale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	STORM
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	340,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	661,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	742,0 | 752,0
Larghezza totale in mm	742,0 | 752,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	Kit di montaggio per l'installazione autonoma

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618