Alimentatore per guida DIN 15 V DC per stazione video IP DoorBird delle serie D10x, D11x, D20x e D21x



Product number 1298-PSU-DIN-15V

Product description

Alimentatore DoorBird DIN-Rail/Guida DIN 15 V DC / 1 A

L'alimentatore DoorBird DIN-Rail/Guida DIN 15 V DC / 1 A fornisce un'alimentazione stabilizzata per dispositivi DoorBird compatibili. È progettato per il montaggio su guida DIN ed è particolarmente adatto per installazioni in quadri elettrici o distribuzione, quando si desidera un'alimentazione centralizzata e ordinata.

L'alimentatore può essere utilizzato come alternativa all'alimentazione PoE, purché il dispositivo DoorBird supporti l'alimentazione a 15 V DC. DoorBird lo indica, tra l'altro, per videocitofoni IP delle serie D10x, D11x e 20x, nonché per unità interne video IP, suonerie IP e controller porta I/O IP.

Alimentazione stabilizzata per installazioni DoorBird

Grazie alla soppressione integrata delle interferenze audio, l'alimentatore è ottimizzato per l'uso con i sistemi di comunicazione porta DoorBird. È adatto sia per nuove installazioni sia per interventi di retrofit in cui è richiesta un'alimentazione affidabile su guida DIN.

Dati tecnici

Prodotto	Alimentatore DoorBird DIN-Rail/Guida DIN 15 V DC / 1 A
Funzione	Alimentazione stabilizzata per dispositivi DoorBird compatibili
Tensione di uscita	15 V DC
Corrente di uscita	1 A
Tipo di montaggio	Guida DIN / DIN-Rail
Caratteristiche	Certificato Stabilizzata Soppressione integrata delle interferenze audio
Compatibilità	Videocitofoni IP DoorBird delle serie D10x, D11x e 20x Unità interna video IP DoorBird Suoneria IP DoorBird Controller porta I/O IP DoorBird
Nota sul dimensionamento	Per ogni dispositivo DoorBird è necessario prevedere un alimentatore separato su guida DIN.
EAN	4260423860070
Numero articolo del produttore	423860070

Note

- L'alimentatore è opzionale e può essere utilizzato quando non si impiega l'alimentazione PoE.
- La compatibilità deve essere verificata prima dell'installazione in base alle specifiche di collegamento del rispettivo dispositivo DoorBird.
- Per ogni dispositivo DoorBird dovrebbe essere previsto un alimentatore separato montato su guida DIN.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Dimensions

Peso in kg 0,1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618