Gruppo di cassette postali autoportante da 3 unità Design BASIC - Edition NELLY - Bicolore Inox - RAL 7016 grigio antracite | con 3 cassette postali (3x1)



Product number 384P-7016VA-3X1

Product description

Sistema di cassette postali autoportante 3 posti BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – bi-color acciaio inox / RAL 7016 grigio antracite

«Tutto comincia dal desiderio.» – Nelly Sachs

L'Edition NELLY unisce la collaudata tecnica dei cassette BASIC a un aspetto decisamente più individuale. Il corpo della cassetta è realizzato in acciaio zincato e riceve una verniciatura a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca, mentre gli sportelli di immissione sono in acciaio inox V2A 1.4301 levigato con grana 240. Questo contrasto BI-Color voluto appare moderno, pregiato e si abbina a numerose porte d'ingresso, finestre e facciate. Nella versione autoportante con 3 cassette (3 × 1) NELLY non è pensata solo per la ricezione della posta, ma come elemento dal design pulito dell'ingresso. Il telaio snello e a filo e il tetto parapioggia personalizzabile rendono l'unità un elemento di design autonomo all'accesso della proprietà.

I vantaggi particolari dell'Edition NELLY

Il tetto parapioggia diventa pannello per la targhetta NELLY

Il tetto parapioggia svolge con NELLY due funzioni: integra la protezione dalle intemperie e allo stesso tempo diventa una marcata superficie per la targhetta. La sua incisione laser personalizzata per il numero civico e/o il nome della via rende l'unità autoportante già all'ingresso della proprietà inequivocabile e personale.

BI-Color: RAL 7016 incontra l'acciaio levigato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il corpo della cassetta in acciaio zincato è verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca. Gli sportelli di immissione sono invece in acciaio inox V2A 1.4301 e sono levigati con grana 240. Tetto parapioggia e montanti sono in acciaio inox V2A e verniciati a polvere; gli sportelli levigati rappresentano l'accento estetico in acciaio visibile.

Grande bocca di inserimento per DIN C4

L'apertura di inserimento di 35 × 325 mm è concepita per DIN C4 in formato orizzontale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza essere piegate. La versione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Funzionamento silenzioso nella vita quotidiana

Gli sportelli di immissione in acciaio inox levigato sono dotati di una guarnizione in gomma fonoassorbente. Un gancio fermaposta supporta il prelievo controllato, mentre gli sportelli si aprono da sinistra a destra.

Montanti massicci in acciaio inox 20 × 100 mm

L'unità autoportante NELLY è sorretta da montanti snelli ma massicci in acciaio inox V2A 1.4301 spessore 2 mm. Con sezione 20 × 100 mm e superficie verniciata a polvere, i montanti appaiono a filo ed eleganti, formando allo stesso tempo una base stabile per l'intera unità.

Dotazione e caratteristiche tecniche

Materiale e cassetta postale

Versione 3 cassette (3 × 1)
Corpo della cassetta Acciaio, zincato; RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Sportelli di immissione Acciaio inox V2A 1.4301, levigato grana 240
Apertura di inserimento 35 × 325 mm, DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724

Design NELLY e utilizzo

Targhettatura Incisione laser personalizzata in carattere BML Lasercut
Targhetta nominativa Targhetta intercambiabile sotto lo sportello di immissione
Gancio fermaposta Integrato per ogni cassetta
Prelievo della posta Frontale
Apertura sportello Da sinistra a destra
Sistema di chiusura In base alla configurazione di prodotto scelta

Montaggio e costruzione

Tipo di montaggio Autoportante
Montanti 20 × 100 mm, in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere
Tetto parapioggia Acciaio inox V2A, verniciato a polvere e utilizzabile come superficie per la targhetta
Varianti di montaggio Per montaggio con viti o per incassamento nel calcestruzzo
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sulla protezione dalle intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il contenuto della posta è protetto al meglio da umidità e sporco se la posta è inserita completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio dell'unità autoportante

I montanti sono, a seconda della versione scelta, previsti per il montaggio con viti su un opportuno basamento o per l'incassamento nel calcestruzzo. Le fondazioni devono essere adattate alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Altezza complessiva in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Larghezza totale in mm	1105,0
Profondità in mm	100,0 + 20,0
Peso in kg	34
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassette postali suddivisi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


WERKE
Mobilität
STADTWERKE




Montagebohrungen
4x Ø11
135
1085
120
1510 / 1710
1150
180