Cassetta postale a getto design 2 posti (1x2) GOETHE MDW con targhetta porta-nome - RAL a scelta | Profondità 300-390 mm | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 215-MDW-2S-390

Product description

Cassetta postale a getto 2 posti 1x2 design GOETHE MDW con targhetta porta-nome - RAL a scelta

La moderna cassetta postale da muro a getto a 2 posti GOETHE è ideale per l'ingresso di alta qualità. La forma lineare conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Grazie alla profondità del vano variabile tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere impiegata in quasi tutti i tipi di muratura.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di ca. 24-44 litri; l'ampio inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste, oppure la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino accartocciate. Grazie al bordo di scolo, la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e evitando fastidiosi rumori dovuti agli agenti atmosferici. Le targhette porta-nome intercambiabili in Plexiglas si possono maneggiare comodamente frontalmente; per un'estetica ottimale consigliamo la targhetta a filo con incisione laser (vedi Accessori). La seconda targhetta porta-nome è predisposta con l'indicazione Pubblicità Sì/No.

Le cassette della collezione GOETHE si distinguono per l'impiego coerente dell'acciaio inox. Il risultato è una durata e una sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri per garantire elevata flessibilità e modularità, una semplice montabilità delle Parti di ricambio e un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello di utilità protetto presso il DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale a getto di alta qualità a 2 posti completamente in acciaio inox.
- Vano in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), grezzo.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Lavorazione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Le cassette sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, anche grandi buste entrano senza piegarsi.
- Aperture per lettere & sportelli di estrazione in acciaio inox V2A 1.4301, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- L'inserimento della posta e l'estrazione avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo la Sua posta non può cadere verso di Lei.
- Targhette porta-nome in Plexiglas per la denominazione e seconda targhetta Pubblicità Sì/No per singola unità.
- Cornice di finitura per intonaco in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Profondità vano variabile 300-390mm o 390-560mm. Dimensioni esterne del vano di inserimento B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne fronte e retro B 450 mm x H 450 mm.

Informazioni importanti:

Per garantire una protezione ottimale dall'acqua alla Sua posta, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente riposta nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo la DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	450,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	450,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618