Cassetta postale da incasso design GOETHE UP laterale con GIRA System 106 - RAL a scelta - Kit audio completo | Diritto | senza scomparto per giornali | Gira System 106 Set completo Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SPS-KSAGI106-R

Product description

Cassetta postale da incasso design GOETHE UP laterale con GIRA System 106 - RAL a scelta - Set AUDIO completo

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di alta qualità con Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per l'ingresso esigente. La linea pulita senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del System 106 di GIRA, pertanto la cassetta può essere installata immediatamente. L'unità interna GIRA corrispondente e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere sostituiti successivamente in modo semplice e a piacimento tramite il pratico sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta singola consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia apertura di inserimento garantisce che anche buste formato DIN-C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino accartocciate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la posizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca alla posta di cadere verso l'esterno. Grazie al bordo di scolo l'interno è ottimamente protetto dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa senza fastidiosi rumori dovuti a condizioni atmosferiche.

Gli impianti postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità/modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE le parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione, il montaggio autonomo risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L’inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d’inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; qui entrano anche buste di grandi dimensioni senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso.
- A scelta con numero civico e targhetta nome, incisi al laser.
- Contenitore funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Targa del campanello in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL. Per una migliore riconoscibilità sulla targa è incisa una campana.
- Cornice di copertura in profilo angolare in acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incluse unità interna GIRA e unità di controllo, modulo per stazione esterna System 106 installato.

GIRA

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) ricevono l’alimentazione tramite il modulo della stazione esterna.

Unità interna da superficie Gira 1250XX, inclusa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Unità interna da superficie completamente premontata, per un’installazione rapida e pulita.
- Varietà di design grazie all’integrazione nel programma di placche, per un aspetto uniforme tra comunicazione di porta e impianto elettrico.
- Montaggio possibile sia con che senza cornice di copertura.
- Montaggio facilitato tramite morsetti avvitabili a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con l’unità interna avviene inserendo l’unità sulla piastra di montaggio.
- Semplice smontaggio dell’unità interna in caso di lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dell’unità interna tramite bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti.
- È possibile il collegamento in parallelo di fino a tre unità interne (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Avviamento da parte di una sola persona mediante una semplice procedura di messa in servizio.
- Differenziazione del tono di chiamata tra chiamata porta, chiamata interna e chiamata piano.
- Selezione di cinque diverse melodie di chiamata, assegnabili individualmente ai singoli tasti di chiamata.
- Funzione vivavoce (comunicazione vocale con soppressione di eco e rumore di fondo).
- Funzione di aumento dell’intelligibilità in ambienti rumorosi durante la conversazione.
- Blocco dell’ascolto non autorizzato.
- Tasti di comando con LED integrati per l’indicazione dello stato.

Unità di controllo audio REG Gira 128700, inclusa

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico auto-ripristinante delle tensioni operative e della connessione del bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell’apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell’apriporta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un apriporta convenzionale.
- Uscita AC 12 V permanente per l’alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione separata.
- Tempo di commutazione dell’apriporta regolabile continuamente da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Predisposizione per videocamera o citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, il montaggio e l’installazione si rivolga all’elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della vostra posta dall’acqua, la cassetta postale o l’impianto postale dovrebbe, ove possibile, trovarsi sotto una pensilina.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se viene depositata completamente all’interno della cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questo impianto è protetto contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	400,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | dimensione di installazione 403,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza totale in mm	652,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	12
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618