Distributore video Gira 122600

Product number 122600



Product description

Distributore video Gira

Il distributore video è un componente attivo per l'adattamento della linea del segnale video. Il distributore video distribuisce il segnale video dai posti esterni, dai gateway DCS-camera e dai gateway DCS-IP ai posti interni. Il distributore video è necessario se il percorso dei cavi verso i componenti video del sistema di videocitofonia Gira è realizzato come linea di derivazione. Il distributore video fornisce la corretta resistenza di terminazione per evitare possibili riflessioni dalle singole diramazioni e le conseguenti interferenze di immagine.

L'alloggiamento combinato consente tre tipi di installazione

- Montaggio in superficie (in una scatola di giunzione standard).
- Montaggio a incasso (in una scatola per apparecchi).
- Come dispositivo REG (con l'adattatore REG in dotazione).

Dati tecnici

Alimentazione

DC 26 V ± 2 V (tramite bus a 2 fili)

Connessioni

Bus a 2 fili IN: 2 x terminale a vite
Bus a 2 fili OUT: 6 morsetti a vite

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Note

- Il distributore video può essere collegato in cascata. In un sistema è possibile utilizzare fino a 15 distributori video, compresi i multiplexer video.
- Non sono necessarie ulteriori configurazioni durante la messa in funzione, poiché il distributore video si adatta automaticamente alla rete di cavi esistente.

Dimensions

Larghezza in mm	36
Altezza in mm	52
Profondità in mm	27,0
Peso in kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618