Impianto cassette postali autoportante 18 posti Design BASIC 385-VA ST-R - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 18 cassette postali | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385-VA-18

Product description

Colonnina indipendente per cassette postali da 18 unità BASIC 385 per 18 utenze – Acciaio inox V2A spazzolato

La BASIC 385 è concepita come soluzione indipendente di cassette postali per 18 utenze. Materiali robusti, utilizzo frontale e la libertà di scelta della posizione rendono l’impianto particolarmente interessante per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e oggetti commerciali esigenti.

La configurazione dell’impianto è adattata al numero di utenze e, insieme a tettoia antipioggia e rivestimento laterale, costituisce un’unità compatta.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio inox resistente alle intemperie V2A 1.4301 e presentano una finitura spazzolata di alta qualità. Un rivestimento laterale aderente con tettoia antipioggia unisce le singole cassette in un unico sistema completo.

Ogni vano dispone di un’apertura di immissione da 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di immissione.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d’occhio

Posizionabile in modo flessibile sulla proprietà

L’impianto offre 18 vani postali utilizzabili separatamente e può essere collocato indipendentemente da una parete dell’edificio in un punto facilmente accessibile della proprietà.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura secondo DIN EN 13724

L’apertura di immissione da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste di dimensioni maggiori possono essere inserite senza piegatura.

Immissione silenziosa e prelievo comodo

Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce l’urto degli sportelli di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Interamente in acciaio inox spazzolato

La versione in acciaio inox combina cassette, rivestimento e elementi di supporto in un impianto complessivo di alta qualità e di facile manutenzione.

Collaudata qualità BASIC Made in Germany

La combinazione di una scelta solida dei materiali, vani conformi a DIN EN 13724 e una costruzione facilitante il montaggio rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l’uso quotidiano.

Dotazione della colonnina BASIC 385

Impianto di cassette postali

Numero articolo 385-VA-18
Serie BASIC 385 ST-R
Configurazione Configurazione dell’impianto specifica per l’articolo
Numero di cassette 18 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tettoia antipioggia / rivestimento laterale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Fabbricazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con linguetta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura dello sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di immissione
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Montanti e dotazione

Montanti Tubolare tondo ca. Ø 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio a vite o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggi Ancoraggi a tassello per montaggio a vite non inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per l’impianto indipendente si raccomanda un fondamento in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Durante l’interramento i montanti in acciaio inox devono essere posizionati perfettamente in bolla e ancorati in modo permanente nel fondamento. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell’impianto e alle condizioni locali.

Montaggio a vite su fondamento

Per il montaggio a vite è necessario un fondamento in calcestruzzo piano e portante. Gli ancoraggi a tassello o i mezzi di fissaggio adeguati devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell’impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoraggi a tassello non fanno parte della dotazione base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco soltanto se inserita completamente e con lo sportello di immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, può comunque penetrare umidità nella cassetta postale.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 18 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	1060,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	81
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in Blöcken; Elemente autoportanti / cassetta postale consegnata separatamente

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618