Sistema di cassette postali da 6 (2x3) in acciaio inox, montaggio a vista, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385XA-6W

Product description

Ampio sistema cassette postali da parete a vista BASIC Plus 385XA per 6 unità – colore RAL a scelta

Il sistema cassette postali BASIC Plus 385XA da montare a vista per 6 unità è una soluzione murale robusta per edifici plurifamiliari, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi. La versione più larga a configurazione a W distribuisce gli sportelli su un frontale a più colonne mantenendo l'insieme complessivo più basso e ben leggibile.

Il gruppo cassette BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inossidabile V2A e viene rivestito a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durata, montaggio semplice e buona disponibilità di ricambi.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta nominativa intercambiabile sotto l'anta di inserimento.

I vantaggi del sistema a vista BASIC Plus 385XA a colpo d'occhio

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 6 cassette su un frontale più ampio. Il risultato è un impianto per più utenti ben organizzato con scomparti facilmente raggiungibili.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di capacità

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e attribuzione sicura

La guarnizione in gomma smorza l'anta di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette nominative intercambiabili garantiscono un utilizzo inequivocabile di ciascuno scomparto.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a vista è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nell'esecuzione descritta.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L'acciaio inossidabile V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato per abbinarsi a facciata, porta d'ingresso e profili finestra. BASIC Plus significa inoltre impiego coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi disponibili immediatamente.

Dotazione del sistema cassette BASIC Plus 385XA

Gruppo cassette

Numero di cassette 6 scomparti postali con chiusura separata
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, rivestito a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Ante di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta nominativa intercambiabile sotto l'anta di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Massiccio, esecuzione adeguata all'insieme
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per il tipo di parete presente
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sul montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno impiegati solo se risultano idonei per la struttura muraria esistente; per altri supporti o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e l'anta di inserimento è chiusa. Buste sporgenti o riviste possono impedire la chiusura completa dell'anta.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta in modo coerente sull'acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare, favorevole al montaggio. I ricambi per le installazioni BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	La merce viene consegnata completamente assemblata.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618