Cassetta postale a bocchetta dal design GOETHE MDW - RAL a scelta - Scatola per campanello e citofono - PERSONALIZZABILE | Profondità 390-560 mm



Product number 215-MDW-1-SP-IND-560

Product description

Cassetta postale a bocca da muro design GOETHE MDW - RAL a scelta - campanello e predisposizione per citofono - PERSONALIZZABILE

La moderna cassetta postale da muro GOETHE con cassetta per campanello e predisposizione per citofono è ideale per ingressi di rappresentanza. La forma lineare conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Grazie alla profondità variabile del vano d'inserimento tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere installata in quasi tutti i tipi di muratura. La cassetta per campanello e citofono configurabile individualmente è disponibile con pulsante campanello a filo, targhetta nominativa o scritta in combinazione con la predisposizione della stazione citofonica desiderata (altoparlante da incasso non incluso) e/o predisposizione per telecamera.

Le dimensioni dei singoli vani consentono una capacità di ca. 24-44 litri; l'ampio boccaporto garantisce che anche buste formato DIN C4 e riviste, o la posta accumulatasi dopo assenze prolungate, non vengano piegate. Grazie al bordo di scolo dell'acqua, la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, per una chiusura silenziosa e senza fastidiosi rumori dovuti alle condizioni meteo.

Gli impianti di cassette postali della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità e modularità, facilità di montaggio dei ricambi e montaggio autonomo semplice. Per tutti gli impianti GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo risulta semplice.

Modello d'uso registrato secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale a getto di alta qualità completamente in acciaio inossidabile.
- Vano d'inserimento in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), non verniciato.
- Corpo in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 orizzontale; qui entrano anche grandi buste senza pieghe.
- Bocca d'inserimento e sportello di prelievo in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono dalla parte anteriore. Sportello d'inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere addosso.
- Su richiesta con targhetta numero civico alta ca. 60-80 mm.
- Cassetta funzionale (L x A 400 x 200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Pulsante campanello a corsa breve 8-12 V DC con illuminazione ad anello LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti campanello non può essere alimentata tramite l'unità di controllo; deve essere collegata a una alimentazione aggiuntiva 8-12 V DC.
- Su richiesta targhetta identificativa in acciaio inox con incisione laser, targhetta in plexiglass o scritta diretta illuminata.
- Opzionalmente è disponibile un pulsante illuminato a corsa breve 8-12 V DC con pittogramma.
- Predisposizione per impianto citofonico possibile (altoparlante da incasso non incluso). Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso commerciali.
- Predisposizione opzionale per telecamera (telecamera non inclusa).
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare di acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.
- Profondità del vano d'inserimento variabile 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne del vano d'inserimento: larghezza 380 mm x altezza 180 mm.
- Dimensioni esterne lato frontale L 450 mm x H 450 mm; posteriore L 450 mm x H 250 mm.

Informazione importante:

Predisposizione per telecamera o per stazione citofonica

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, l'installazione e il collegamento si rivolga all'elettricista di sua fiducia.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente collocata nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1400,0 - 1600,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618