ekey sLine Set per impronte digitali in bianco 204751 | Bianco

Product number 1245-SLINE-SET-W



Product description

ekey sLine Set impronta digitale per impianti citofonici e cassette postali in bianco 204751

Il set impronta digitale ekey sLine è una moderna soluzione di accesso biometrico per l’ ingresso senza chiave a edifici residenziali, immobili commerciali e altre aree protette. La porta si apre comodamente appoggiando un dito autorizzato – senza chiave, tessera d’accesso o codice numerico.

Grazie alla ridotta profondità d’ingombro, l’ekey sLine Fingerprint è particolarmente adatto per l’integrazione in impianti citofonici, sistemi di cassette postali, parcel box e altri vani idonei. Il fissaggio posteriore avviene, a seconda della situazione di montaggio, mediante incollaggio o avvitamento. Un anello luminoso a 4 segmenti a colori informa visivamente l’utente sullo stato attuale del dispositivo e supporta l’uso intuitivo.

Il set è composto dall’impronta digitale ekey sLine e dall’ekey Controller REG. Il controller viene montato in modo protetto all’interno su guida DIN e dispone di due relè privi di potenziale. Ciò consente, ad esempio, di azionare la porta d’ingresso e un ulteriore obiettivo di accesso come un garage o un ingresso secondario. Due ingressi digitali permettono inoltre l’integrazione di sistemi esterni.

La configurazione e la gestione avvengono tramite l’app ekey bionyx. Utenti, autorizzazioni di accesso e dispositivi possono essere gestiti in modo chiaro tramite smartphone. A seconda della modalità operativa scelta, oltre alle funzioni di accesso di base sono disponibili anche apertura remota, notifiche push, fasce orarie e varie opzioni per l’integrazione nello Smart Home.

Caratteristiche principali

- Soluzione di accesso biometrico per impianti citofonici, sistemi di cassette postali e vani idonei
- Apertura senza chiave mediante intuitivo appoggio del dito
- Set composto da ekey sLine Fingerprint e ekey Controller REG
- Controller con due relè privi di potenziale e due ingressi digitali
- Gestione e messa in servizio tramite l’app ekey bionyx
- Fino a 20 utenti con fino a quattro impronte per utente
- Fino a 20 impronte gestibili all’interno di un sistema ekey-bionyx
- Tasso di falsa accettazione di 1 su 10.000.000
- Indicatore di stato ottico tramite anello luminoso a 4 segmenti
- Adatto per l’impiego in esterni protetti e non protetti
- Grado di protezione IP54
- Integrazione flessibile in sistemi Smart Home e di comunicazione per porte

Funzionalità dell’app ekey bionyx

- Gestione intuitiva di utenti, dispositivi e autorizzazioni tramite smartphone
- Apertura con impronta digitale o smartphone in prossimità della porta
- Gestione utenti e ruoli
- Esecuzione di funzioni diverse con dita differenti
- Aggiornamenti firmware periodici
- Sostituzione semplice del dispositivo
- Gestione remota delle autorizzazioni di accesso
- Apertura remota tramite smartphone
- Notifiche push all’apertura della porta
- Registro accessi per 30 giorni
- Assegnazione di autorizzazioni di accesso a tempo limitato
- Sincronizzazione delle impronte memorizzate su altri sensori di impronte
- Backup della configurazione del dispositivo
- Supporto remoto
- Integrazione con Amazon Alexa
- Integrazione Smart Home tramite richieste HTTP(S), APPMODULE e REST-API

Dati tecnici dell’ekey sLine Fingerprint

Tensione di alimentazione	12–24 V DC
Comunicazione	WLAN, Bluetooth Low Energy e RS-485
Grado di protezione	IP54
Sensore	Sensore a superficie con comando touch
Indicatore di stato	Ottico tramite anello luminoso a 4 segmenti e acustico
Tasso di falsa accettazione	1 : 10.000.000
Tasso di falso rifiuto	1 : 100
Intervallo di temperatura	-25 °C fino a +70 °C
Umidità relativa massima	90 % umidità relativa
Altezza di montaggio	110 fino a 155 cm, consigliata ca. 130 cm
Fissaggio	Posteriore mediante incollaggio o avvitamento
Dimensioni	66 × 66 × 32 mm
Materiale	Plastica ASA resistente ai raggi UV

Dati tecnici dell’ekey Controller REG

Tensione di alimentazione	12–24 V DC
Comunicazione	WLAN, LAN, Bluetooth Low Energy e RS-485
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Larghezza	4 unità modulari
Relè	2 relè privi di potenziale
Ingressi digitali	2

Modalità operative

In Local Mode, gratuito, le funzioni di accesso di base possono essere utilizzate senza account utente e senza una connessione Internet o WLAN permanente. Ciò include la gestione del sistema tramite smartphone, l’apertura con impronta digitale e gli aggiornamenti firmware.

La modalità Plus, anch’essa gratuita, integra il sistema con funzionalità connesse come apertura remota, notifiche push, fasce orarie, registro accessi, gestione remota, sincronizzazione delle impronte e integrazioni Smart Home. Per il Plus Mode sono necessarie una registrazione e una connessione a Internet o WLAN. L’apertura della porta con l’impronta rimane possibile anche in caso di interruzione della connessione Internet.

Ambito di impiego

Il set impronta digitale ekey sLine è adatto per abitazioni private, condomini, immobili commerciali e sistemi di cassette postali o comunicazione porta di alta qualità. Grazie alla struttura compatta, il sensore per impronte può essere integrato direttamente in pannelli frontali idonei, impianti citofonici e sistemi di cassette postali. Il sistema è particolarmente indicato ovunque sia desiderato un accesso all’edificio confortevole, sicuro e facilmente gestibile.

Nota: Un alimentatore e un apriporta elettrico o una serratura motorizzata sono inclusi solo se espressamente indicati nella rispettiva dotazione. L’installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da un tecnico elettricista qualificato.

Dimensions

Peso in kg 0,30

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618