Cassetta postale da terra in acciaio inox per 3 utenze Design BASIC Plus 385X ST-R - 220 mm - RAL a scelta | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | con 3 cassette postali (1x3)



Product number 385XR220-3

Product description

Impianto di cassette postali autoportante ad ampio vano BASIC Plus 385X ST-R per 3 unità – 25 litri, colore a scelta

Il sistema autoportante BASIC Plus 385X ST-R per 3 unità è una soluzione di alta qualità, indipendente e pensata per piccoli condomini, abitazioni con dependance nonché per uffici e studi professionali. La distribuzione equilibrata per più utenti sfrutta efficacemente larghezza e altezza, dando vita a una facciata sobria e chiaramente strutturata.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A e verniciate a polvere nella tonalità RAL scelta. Gli elementi portanti resistenti agli agenti atmosferici, in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato, creano un elegante contrasto e costituiscono la robusta sottostruttura autoportante.

Ogni vano postale offre un volume di ca. 25 litri. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii formato DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma ad effetto smorzante sull'anta di inserimento, il prelievo frontale della posta e porte robuste apribili da sinistra verso destra garantiscono un utilizzo quotidiano affidabile.

I vantaggi dell'impianto BASIC Plus 385X ST-R a colpo d'occhio

Struttura chiara per 3 unità

L'impianto raccoglie 3 vani postali indipendenti in un'unità autoportante ordinata. Ogni unità dispone di un vano chiudibile separatamente con proprio cartellino porta-nome.

25 litri di volume per cassetta

I vani postali di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 25 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

I labbri in gomma smorzano le alette di inserimento. Ogni vano è dotato di una serratura robusta, due chiavi con numero per vano e di un cartellino porta-nome intercambiabile sotto l'anta di inserimento.

Solidi elementi portanti in acciaio inox

L'unità autoportante è sorretta da elementi portanti del diametro di 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301 spazzolato. A seconda della configurazione scelta, il montaggio può avvenire mediante fissaggio con viti su una fondazione o tramite incasso nel calcestruzzo.

BASIC Plus – colore a scelta

Le cassette in V2A verniciate a polvere possono essere scelte in una tonalità RAL in armonia con l'architettura. Elementi portanti spazzolati, costruzione modulare e produzione tedesca completano un impianto durevole.

Equipaggiamento dell'impianto BASIC Plus 385X ST-R

Impianto cassette postali

Numero di cassette 3 vani postali chiudibili separatamente
Singolo vano 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nella tonalità RAL scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Alette di inserimento Con labbro in gomma ad effetto smorzante
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targa porta-nome Cartellino porta-nome intercambiabile sotto l'anta di inserimento
Rivestimento Rivestimento laterale aderente e copertura anti-pioggia massiccia

Elementi portanti e montaggio

Elementi portanti Ø 60 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per fissaggio con viti o per ancoraggio in calcestruzzo
Altezza complessiva In funzione dell'esecuzione degli elementi portanti scelta
Materiale di base Uso coerente di acciaio inossidabile V2A
Costruzione Modulare e progettata per un montaggio agevole
Produzione Produzione: Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe

Installazione dell'unità autoportante

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per il fissaggio con viti è necessaria una fondazione piana e adeguatamente portante. Nella versione per incasso in calcestruzzo gli elementi portanti devono essere ancorati verticalmente e in modo permanente in una fondazione di calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Fissaggi e fondazione devono essere adeguati al peso dell'impianto, alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco soltanto quando le spedizioni sono inserite completamente e le alette di inserimento sono chiuse. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa delle alette.

Costruzione BASIC Plus e Parti di ricambio

La serie BASIC Plus è modulare e concepita per un montaggio agevole. L'uso coerente dell'acciaio inossidabile V2A favorisce una lunga durata; per gli impianti BASIC Plus le Parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi di supporto / cassetta postale forniti separatamente.

Dimension drawing

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618