Impianto di cassette postali autoportante per 16 unità Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 16 caselle postali



Product number 385P-7016-16W

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC 385P per 16 utenze – RAL 7016 Grigio antracite – versione larga

Il sistema di cassette postali autoportante BASIC 385P per 16 utenze è progettato per grandi complessi residenziali, edifici plurifamiliari e immobili ad uso commerciale. 16 scomparti postali chiudibili singolarmente sono raggruppati in una configurazione larga a più colonne, creando un insieme stabile e facilmente consultabile. L'installazione libera consente di collocare l'impianto in posizione facilmente raggiungibile, indipendentemente dalla facciata dell'edificio.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura opaca a struttura fine in RAL 7016 Grigio antracite. Una copertura laterale aderente con tetto antigoccia e canaline di scolo integrate migliorano la protezione dalle intemperie. Gli elementi di supporto massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ciascuno dei 16 scomparti postali ha un volume di ca. 12 litri. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii in formato DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce l'urto dello sportello d'inserimento. La ritiro della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ciascuna cassetta sono forniti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

Vantaggi del sistema BASIC 385P a colpo d'occhio

Disposizione larga a più colonne per 16 utenze

Le 16 cassette sono distribuite su una geometria d'impianto più ampia. Questo mantiene l'uso agevole e suddivide gli scomparti su più posizioni all'interno dell'insieme.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale senza piegare inutilmente buste più grandi.

Inserimento silenzioso e funzionamento affidabile

I labbri in gomma smorzano gli sportelli d'inserimento. Chiusure robuste, due chiavi per scomparto e targhette porta-nome protette sono progettate per l'uso quotidiano in edifici plurifamiliari.

Elementi di supporto in alluminio massiccio

Gli elementi di supporto massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, costituiscono la base stabile del BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio con viti su un basamento o per incasso nel calcestruzzo.

Solida qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi di supporto in alluminio massiccio e produzione tedesca creano un sistema di cassette postali resistente per l'uso duraturo all'ingresso della proprietà.

Dotazioni del sistema BASIC 385P

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 16 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto antigoccia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Sportelli d'inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontalmente
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 32 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette porta-nome 16 targhette porta-nome intercambiabili sotto gli sportelli d'inserimento
Scolo acqua Canaline di scolo integrate

Elementi di supporto in alluminio massiccio

Elementi di supporto Profilo in alluminio anodizzato realizzato in massiccio
Rivestimento Verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o incasso nel calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi di supporto disponibili in 1200 o 1600 mm
Incasso nel calcestruzzo Elementi di supporto disponibili in 1600 o 2000 mm
Condizione di consegna Elementi di supporto e sistema di cassette consegnati suddivisi per agevolare il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaggio su basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento piano e sufficientemente portante. I dispositivi di fissaggio devono essere scelti in funzione del basamento, del peso dell'impianto e delle condizioni di installazione locali.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per la versione da incasso, gli elementi di supporto in alluminio prolungati vengono ancorati in verticale in un basamento in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Dimensioni del basamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate al tipo di terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto antigoccia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo integrate migliorano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'inserimento possano chiudersi completamente. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante un'esecuzione conforme alle norme, può penetrare una lieve umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 16 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	88
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale separati

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618