Cassetta per pacchi XXL autoportante GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 a destra - sistema a camera - RAL a scelta | Diritto | con 1 cassetta postale | Prelievo della posta frontale | Predisposto per 2 dispositivi LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX2

Product description

Colonna autoportante XXL Paketbox GOETHE con 1 cassetta postale e predisposizione per LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 a destra - sistema di interblocco - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata molto negli ultimi anni – oggi i clienti si aspettano maggiore flessibilità e sicurezza più che mai. Con il **Paketbriefkasten GOETHE** della Briefkasten Manufaktur puntate su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccellente, realizzata in acciaio inox e alluminio di alta qualità, verniciati a polvere nel colore RAL desiderato. La colonna è **predisposta per LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. Il design a filo permette un’integrazione senza soluzione di continuità di fino a due moduli sistema LOXONE (non inclusi) tramite un sistema di supporto ben studiato. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa foratura per emissione sonora) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

La **cassetta postale** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in una tonalità RAL a scelta. È dotata di una serratura innovativa Push-Key, codificata uguale a quella della cassetta pacchi, e viene fornita con dieci chiavi. Inserimento e prelievo della posta avvengono frontalmente. L’anta d’inserimento è dotata di ammortizzatori sull’asse di alta qualità, che consentono di introdurre la posta in modo particolarmente silenzioso. La cassetta postale è conforme alla **DIN/EN 13724** con una dimensione di imbocco di 3,5 x 36,0 cm – sufficiente per buste formato C4 in orizzontale, senza piegarle. La porta di prelievo si apre verso il basso, evitando che la posta possa cadere addosso. Le dimensioni della cassetta permettono una capacità di circa 64 litri. La serratura Push-Key innovativa è discreta e nascosta all’interno: la chiave viene inserita solamente – senza girarla – e la porta si apre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La spaziosa **pacco-box** (BH 600x1200 mm) è anch'essa realizzata in acciaio inox 1.4016, verniciata a polvere in RAL a scelta. Dispone di un volume di 192 litri e consente la consegna di pacchi fino a una dimensione di 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondente alla taglia L di DHL. L'anta di introduzione dei pacchi è ammortizzata e si chiude in modo particolarmente silenzioso. Grazie al sistema a interblocco di consegna appositamente sviluppato, il vostro pacco viene automaticamente trasferito nel vano di prelievo protetto dopo l'inserimento. L'interblocco è immediatamente pronto per ulteriori consegne ed è isolato dal vano di prelievo – in questo modo le vostre spedizioni sono sempre al meglio protette. Ogni corriere (es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) può utilizzare il Paketbriefkasten. A seconda del posizionamento possono addirittura essere inseriti fino a quattro pacchi DHL di taglia M.

La Briefkasten Manufaktur pone massimo valore su materiali di alta qualità. L'acciaio inox garantisce un'altissima resistenza alla corrosione e una finitura superficiale elegante. Il controllo qualità inizia già nella selezione dei fornitori delle materie prime e termina solo quando il Paketbriefkasten arriva da voi nella qualità richiesta. Affidatevi al **Paketbriefkasten GOETHE** – una soluzione sicura, flessibile ed elegante per la vostra posta e le consegne di pacchi. Un prodotto che unisce artigianato tradizionale e tecnologia moderna – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Paketbriefkasten di alta qualità in acciaio inox e alluminio, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox pittogramma "BRIEF".
- 2 serrature Push-Key innovative con 10 chiavi, codificate uguali.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Anta di inserimento con ammortizzatori sull'asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di imbocco (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche buste grandi senza pieghe.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadervi addosso.
- Paketbox (BH 600x1200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inox pittogramma "PAKET".
- Volume vano pacchi: 192 litri, dimensione massima pacco: 555 x 375 x 305 mm (LxAxP), corrispondente alla taglia L.
- Anta di inserimento pacchi con ammortizzazione per una chiusura silenziosa.
- Vano funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- La LOXONE Intercom può essere inserita senza soluzione di continuità nel design a filo e sostituita in qualsiasi momento. La predisposizione è prevista per 1 pezzo LOXONE Intercom (inclusa foratura per emissione sonora) + 1 pezzo LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. SENZA LOXONE Intercom/componenti di sistema!
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordi di scolo e a una copertura antipioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inox 1.4301 V2A da 1 mm, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Piedistallo in tubo di acciaio inox 1.4301 V2A 40x40x2 mm, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Fissaggio e instradamento cavi invisibili nella colonna. L'altezza di costruzione è di 1,65 m.

Informazione importante

Protezione dall'acqua

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Per ottenere una protezione ottimale della vostra posta dall’acqua, la cassetta postale o l’impianto dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un tetto o un portico.

Il materiale postale è protetto dall’acqua solo nel caso venga depositato completamente all’interno del vano e l’anta di inserimento sia chiusa. La posta inserita non completamente può permettere l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l’ingresso d’acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in litri	BK 64,0 | PK 192,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	1650,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	400,0 + 25,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	69
Condizioni di consegna	Consegnato già montato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618