Applique di design GUTENBERG con rilevatore di movimento 250x275 - acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | con sensore di movimento | ? Colore a scelta



Product number 641R

Product description

Applique di design GUTENBERG con rilevatore di movimento 250x275 - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità con rilevatore di movimento per esterni e interni in acciaio inox, verniciato a polvere in colore RAL.

- L'applique è realizzata in acciaio inox e vetro opalino.
- Include un rilevatore di movimento integrato.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 4 fori di fissaggio ø5 mm nella parete posteriore dell'apparecchio, distanza verticale 105 mm, distanza orizzontale 105 mm.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Svitare il vetro dall'attacco dell'apparecchio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e avvitare il raccordo alla base di montaggio. Far scorrere il tubo di silicone sui cavi di collegamento. Collegare il conduttore di protezione e il collegamento elettronico al terminale. Inserire la sorgente luminosa e avvitare il vetro.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	senza
Funzioni	Rilevatore di movimento
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Classe di protezione	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Larghezza in mm	250
Altezza in mm	275
Larghezza totale in mm	250
Profondità in mm	150,0
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato


Dimension drawing





More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618