# Cassette postali a parete per 5 unità in acciaio inossidabile Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanelli - acciaio inossidabile V2A | Diritto | Profondità 150 mm | con 5 cassette postali (3x2) | Acciaio inossidabile, spazzolato



**Product number** 382XA-VA-5-SP-150-R

## Product description

## Cassette postali da montaggio in superficie in acciaio inox per 5 utenze Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - Acciaio inox V2A

Cassetta postale di alta qualità da montaggio in superficie per 5 utenze, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'intero sistema di cassette è realizzato in acciaio inox V2A, spazzolato. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questo sistema uno dei nostri best-seller. Un bordo di scolo integrato per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targa porta-nome sostituibile, un pratico fermaposti e una serratura molto robusta caratterizzano questa soluzione da montaggio in superficie.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio autonomo è semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo agevole, non è quindi necessaria una complessa installazione a pezzi delle singole cassette. Sistema da 5 cassette da montaggio in superficie completamente in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato.

## I vantaggi a colpo d'occhio

### Rivestimento laterale in acciaio inox con tettuccio antipioggia

Rivestimento laterale e tettuccio antipioggia in acciaio inox V2A, spazzolato, che completano l'impianto come protezione dalle intemperie costruttivamente armonizzata.

### Apertura d'inserimento generosa

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra verso destra. Il fermaposti trattiene gli invii durante il prelievo.

### Area integrata per campanello e citofono

Modulo campanello/citofono conforme all'allestimento scelto. Come pulsante campanello si utilizza il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposizione opzionale con griglia per fonia per il montaggio di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video Comelit Ultra completo.

### Produzione di qualità e costruzione ben studiata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo semplice.

## Equipaggiamento e dettagli prodotto

### Impianto di cassette postali

**Numero di cassette** 5 scomparti postali utilizzabili separatamente
**Disposizione** 3 × 2
**Profondità** 150 mm
**Materiale cassetta** Acciaio inox V2A 1.4301
**Finitura cassetta** Spazzolato
**Modulo campanello/citofono**Modulo campanello/citofono ovvero cassetta per campanello integrata

### Posta e utilizzo

**Apertura d'inserimento** 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
**Norma** DIN EN 13724
**Sportello d'inserimento** Smorzato acusticamente mediante guarnizione in gomma
**Apertura porta** Da sinistra a destra
**Chiavi** 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
**Targa porta-nome** Targa sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
**Fermaposti** Integrato in ogni cassetta

### Montaggio e dotazione

**Tipo di montaggio** Applicato
**Bordo di scolo** Integrato nella costruzione
**Tettuccio antipioggia** In acciaio inox V2A, spazzolato
**Rivestimento laterale** In acciaio inox V2A, spazzolato
**Materiale di montaggio** Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
**Finitura** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

**Nota sulla protezione dalle intemperie**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

**Nota sul montaggio a parete**

Prima del montaggio verificare la portata e le caratteristiche del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 5 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 5 cassette per le lettere |
| **Superficie/colore** | Terra |
| **Scatola singola a volume** | Grande > 16 litri |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 330,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 355,0 |
| **Volume in litri** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 325,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 660,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 1065,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 1065,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso in kg** | 21 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna avviene preassemblata/parzialmente smontata |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618