Impianto di cassette postali autoportante per 14 unità Design BASIC 385 ST-R - acciaio inossidabile - RAL 7016 grigio antracite | con 14 cassette postali (2x7) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite



Product number 385-7016VA-14W

Product description

Impianto di cassette postali autoportante per 14 utenze BASIC 385 – versione larga a più colonne – BI-Color acciaio inox / RAL 7016

Per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e oggetti commerciali esigenti, l'impianto autoportante BASIC 385 per 14 utenze offre una soluzione d'ingresso duratura e ben organizzata. Grazie al montaggio su supporto indipendente, l'impianto può essere posizionato in modo adeguato alla configurazione del terreno e agli accessi.

La versione W distribuisce le cassette postali in una disposizione più larga e a più colonne, creando una facciata ordinata per più utenti.

I corpi delle cassette sono realizzati in acciaio zincato verniciato RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca. Sportelli d'inserimento in acciaio inox V2A spazzolato creano un accento BI-Color di pregio. Un rivestimento laterale aderente con copertura antipioggia unisce le singole cassette in un unico impianto chiuso.

Ciascuna cassetta dispone di una bocchetta d'inserimento da 35 × 265 mm per invii DIN-C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi della BASIC 385 in sintesi

Disposizione larga a più colonne

Le 14 cassette postali sono disposte in una configurazione più larga e a più colonne. Ciò crea una facciata ordinata e distribuisce le cassette su più colonne.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande apertura d'inserimento secondo DIN EN 13724

L'apertura d'inserimento da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegare il contenuto.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce l'urto degli sportelli d'inserimento. La posta si preleva frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

BI-Color in antracite e acciaio inox

Corpi delle cassette in grigio antracite e sportelli d'inserimento in acciaio inox spazzolato creano un contrasto materico netto e di alta qualità.

Consolidata qualità BASIC Made in Germany

La combinazione di una selezione di materiali robusti, cassette conformi a DIN EN 13724 e una costruzione pensata per un montaggio agevole rende la BASIC 385 una soluzione durevole per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto di cassette BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016VA-14W
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Versione larga, a più colonne
Numero cassette 14 cassette postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato con sportelli d'inserimento in acciaio inox
Finitura BI-Color: RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca / acciaio inox V2A spazzolato
Copertura antipioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazioni

Elementi di supporto Tubo rotondo ø ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per bullonatura o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggi Ancoranti a espansione per bullonatura non inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensione della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio per interramento nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante si consiglia un plinto in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Durante l'interramento gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere posizionati perfettamente in verticale e ancorati in modo permanente nel plinto. Le dimensioni del plinto e la profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio a bulloni su fondazione

Per il montaggio con bullonatura è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. Gli ancoranti a espansione o gli elementi di fissaggio idonei devono essere scelti in base al tipo di sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoranti a espansione non fanno parte della fornitura base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità alla norma, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 14 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	72
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618