Design del pacco per cassette postali GRIMM - Colore a scelta - Preparato a sinistra per Intercom/Code Touch LOXONE 2x1 | Collegamenti | ? Colore a scelta | Predisposto per 2 dispositivi LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STLPK-SPL-SF-LOX2

Product description

Colonna per cassette postali di design GRIMM con interfono/Touch Code LOXONE 2x1 preparata – La soluzione premium per posta e pacchi

La colonna per cassette postali di design GRIMM unisce un design moderno, lavorazione di alta qualità e massima flessibilità. Realizzata in **acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm** e verniciata a polvere in un **colore a scelta**, la colonna si distingue per la sua eleganza senza tempo e la sua estrema robustezza. Grazie alla **costruzione completamente saldata**, non ci sono viti o rivetti visibili, creando un aspetto particolarmente raffinato. Anche il **modulo per cassette e pacchi** è montato con fissaggi invisibili – per un'estetica di livello superiore.

Particolarmente pratico: I moduli possono essere sostituiti anche dopo molti anni. Questo garantisce che la vostra colonna per cassette postali rimanga sempre flessibile e a prova di futuro. Questo modello è prodotto dalla **manifattura di cassette postali a Bad Salzuflen** – lavoro di qualità "Made in Germany".

Una caratteristica particolare del sistema è la collaudata serratura meccanica per pacchi con maniglia T, che consente una consegna indipendente dal corriere: il corriere inserisce il pacco nel vano di accesso e lo blocca con un semplice clic. Il vano rimane chiuso fino a quando l'utente autorizzato non lo apre con la propria chiave. Una soluzione intelligente – senza elettronica, senza app, ma con massima sicurezza. Che si tratti di DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – ogni servizio di consegna può utilizzare il contenitore per pacchi. Così, riceverete le vostre spedizioni in modo sicuro e comodo, anche quando non siete a casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La cassetta postale GRIMM non è solo un elemento di design, ma è anche alla testa in termini di funzionalità e qualità. Grazie alla innovativa serratura Push-Key, la cassetta postale può essere utilizzata facilmente e comodamente con una sola mano. Aprite la porta con una pressione e chiudete la porta senza l'uso di una chiave. Inoltre, la serratura è ottimamente protetta dalle intemperie. Inoltre, la cassetta offre un intelligente sistema di prelievo: la porta si apre dall'alto verso il basso, garantendo che la posta rimanga sicura all'interno e non cada verso di voi. Anche l'inserimento avviene comodamente frontalmente, con ammortizzatori di alta qualità per una chiusura morbida del sportello di inserimento. Il design a filo permette una integrazione senza soluzione di continuità di fino a due moduli di sistema LOXONE (non inclusi) tramite un sistema di supporto ben concepito. La preparazione è prevista per 1 pezzo di interfono LOXONE (compresa la foratura per l'uscita del suono) + 1 pezzo di Touch/Touch Pure LOXONE NFC.

Grazie alla norma DIN/EN 13724, il GRIMM è ideale per lettere di grande formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La cassetta postale GRIMM si distingue per la sua qualità durevole, design senza tempo e funzionalità ben pensata.

Modulo cassetta postale con vano funzionale – Comfort e funzionalità

- Realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- L'interfono LOXONE si integra perfettamente nel design a filo e può essere sostituito in qualsiasi momento. La preparazione è prevista per 1 pezzo di interfono LOXONE (compresa la foratura per l'uscita del suono) + 1 pezzo di Touch/Touch Pure LOXONE NFC. SENZA interfono LOXONE/componenti di sistema!
- Serratura Push-Key innovativa inclusiva di 2 chiavi con numero di chiave, chiusura agevole senza chiave, ottimamente protetta dalle intemperie.
- La porta di prelievo con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso, per evitare che la posta cada verso di voi.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Cassetta postale conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 orizzontale – anche le lettere di grandi dimensioni rimangono intatte. Protezione per il prelievo integrata in acciaio inox.
- Protezione ottimale contro le intemperie grazie al frontale a scomparsa.
- Sistema a doppia cassa: il frontale può essere installato comodamente dopo il completamento dei lavori di costruzione e può essere sostituito in qualsiasi momento.

Modulo contenitore per pacchi – sicuro e spazioso

- Realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Volume per pacchi: 130 litri – ideale per spedizioni di grandi dimensioni.
- Dimensioni massime del pacco: 505 × 655 × 340 mm (L × A × P).
- Porta di prelievo pacchi frontale 510 × 660 mm, si apre da sinistra a destra.
- Porta fornita di cerniere in acciaio inox durevoli.
- Serratura per pacchi con maniglia T innovativa con chiusura a scatto.
- Incluso 2 chiavi con numero di chiave.
- Pittogramma "PACCO" come incisione al laser in acciaio inox.

Costruzione & Dettagli

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Colonna completamente saldata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Altezza di costruzione: 1,70 m.
- Possibile alimentazione invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- Base in acciaio inox (spessore 10 mm), coperta da un elegante coprivalvola.
- Nessuna vite o rivetto visibile – design senza soluzione di continuità.
- I moduli possono essere sostituiti anche dopo anni – massima sicurezza per il futuro.

Informazione importante:

Per ottenere una protezione ottimale contro l'acqua della vostra posta, la cassetta postale o il sistema di cassette postali dovrebbe ideally trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente collocata nella cassetta e il sportello di inserimento è chiuso. Posta non completamente inserita consente all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta postale. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GRIMM
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Scomparto pacchi
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	Cassetta postale 460,0 | 500,0 - Cassa pacchi 710,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	Casetta postale 560,0 | 600,0 - Cassa pacchi 560,0 | 600,0
Volume in litri	Cassetta postale 26,0 | Cassetta per pacchi 130,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza complessiva in mm	1700,0
Larghezza totale in mm	Korpuss 640,0 | Piastra di base 730,0
Profondità in mm	Korpuss 352,0 | Piastra di base 442,0
Peso in kg	95
Condizioni di consegna	La consegna avviene assemblata.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618