
Applique di design FISCHER MEDIUM 280x80 - bifacciale - acciaio inox lucido | 280 mm x 80 mm | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 631VA

Product description

Applique di design FISCHER MEDIUM 280x80 - 2 lati - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox lucido. L'apparecchio, di colore bianco caldo, ha un'uscita di luce sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x 7,8 W incluso convertitore, collegamento diretto 230 V, 50 Hz, colore della luce bianco caldo, 3000° K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio Ø 6x10 nella piastra a parete, distanza orizzontale 210 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 3 x 1,5 mm² morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti ad esagono incassato, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarla con le quattro viti ad esagono incassato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	2x LED, 7,8 Watt
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra
Classe di protezione	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Larghezza in mm	205
Altezza in mm	105
Larghezza totale in mm	205
Profondità in mm	90,0
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


280
80
95
248
Kabel-
einführung
10
15
6
72
70
210
Albert Leuchten
SKU: 696342
Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.
A++
A+
A
C
D
LED
Die LED-Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.
874/2012

