Sistema di cassette postali a montaggio superficiale da 2 posti Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385A-9016-2S

Product description

Stretto sistema di cassette postali a parete BASIC 385A per 2 unità abitative – RAL 9016 Bianco traffico

Il sistema da parete BASIC 385A per 2 unità abitative è una soluzione robusta per case bifamiliari, abitazioni con appartamento accessorio e piccoli edifici per uffici. La disposizione verticale nella versione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza della parete disponibile.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con finitura fine opaca. La superficie chiara conferisce un aspetto lineare e discreto agli ingressi moderni.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di capacità. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in formato verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione.

I vantaggi del sistema da parete BASIC 385A a colpo d'occhio

Risparmio di spazio in larghezza

La configurazione a S organizza 2 vani postali maggiormente in altezza e riduce l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Immissione DIN C4 e 12 litri di capacità

I vani postali da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 12 litri di capacità. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione silenziosa e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportello d'immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero per ciascuna cassetta e targhette porta-nome protette assicurano un utilizzo univoco dei singoli vani.

Guida di montaggio per il fissaggio a parete

Il sistema a vista è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Superficie chiara in RAL 9016

Il Bianco traffico con finitura fine opaca appare luminoso e lineare e protegge al contempo la struttura in acciaio zincato del sistema da parete. L'impianto è prodotto in Germania presso la Briefkasten Manufaktur.

Dotazione del sistema di cassette BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero cassette 2 vani postali chiudibili separatamente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico con finitura fine opaca
Finitura RAL 9016 Bianco traffico, finitura fine opaca
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'immissione Con labbro in gomma a riduzione del rumore
Prelievo posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettoia/parapioggia Robusta, esecuzione coordinata all'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a parete in superficie
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria sul posto
Realizzazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; su altri supporti o su sistemi a cappotto termico devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello d'immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	15
Condizioni di consegna	La consegna avviene completamente montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618