Impianto cassette postali a montaggio superficiale 6 posti in acciaio inox Design BASIC 385 A 220 - acciaio inox V2A spazzolato | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 6 cassette postali (2x3)



Product number 385A220-6

Product description

Impianto cassette postali da applicare in superficie BASIC 385A 220 per 6 appartamenti – 25 litri per scomparto – Acciaio inossidabile V2A spazzolato

L’impianto BASIC 385A da applicare in superficie per 6 appartamenti è una robusta soluzione a parete per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La disposizione equilibrata raccoglie tutti gli scomparti postali in un impianto a parete chiaramente strutturato e visivamente uniforme.

L’impianto è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V2A con finitura spazzolata. Le cassette postali, il rivestimento e il tetto antipioggia costituiscono un’unità in acciaio inox dal design senza tempo, facile da mantenere e robusta.

Ciascuno scomparto misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 25 litri di capacità. L’apertura di immissione da 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta nominativa sostituibile sotto lo sportello di immissione.

Vantaggi dell’impianto da applicare in superficie BASIC 385A 220 a colpo d’occhio

Organizzazione chiara per 6 appartamenti

6 cassette postali chiudibili singolarmente vengono riunite in un impianto a parete ordinato. Ogni appartamento riceve uno scomparto dedicato con set di chiavi e targhetta nominativa.

25 litri di capacità per scomparto

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gli scomparti da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 25 litri di volume. L’apertura di immissione da 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma ammortizza lo sportello di immissione. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette nominative protette assicurano un utilizzo inequivocabile dei singoli scomparti.

Guida di montaggio per fissaggio a parete

L’impianto da applicare in superficie è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Interamente in acciaio inox spazzolato

La versione in V2A combina una superficie metallica di alta qualità con una costruzione robusta per impianti di cassette postali da applicare in superficie duraturi. L’impianto è prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

Dotazione dell’impianto cassette postali BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero di cassette 6 scomparti postali chiudibili singolarmente
Singolo scomparto 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fono-ammortizzante
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta nominativa sostituibile sotto lo sportello di immissione

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto antipioggia Massiccio, coordinato all’impianto
Tipo di montaggio Montaggio in superficie a parete
Ausilio al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto è necessario prevedere soluzioni di fissaggio adeguate in cantiere.

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono inseriti completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618