Impianto cassette postali da 5 in acciaio inossidabile a montaggio superficiale Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 5 cassette postali



Product number 385XA-5S

Product description

Stretto sistema di cassette postali da montare a parete BASIC Plus 385XA per 5 appartamenti – colore RAL a scelta

Il sistema da montare a parete BASIC Plus 385XA per 5 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La configurazione verticale in esecuzione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Il sistema di cassette BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inossidabile V2A e viene verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare, per una facile installazione e per una buona reperibilità dei ricambi.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN C4 in verticale. Gli sportelli si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero, e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi del sistema da parete BASIC Plus 385XA a colpo d'occhio

Ingombro ridotto in larghezza

La configurazione a S organizza i 5 scomparti prevalentemente in altezza, riducendo l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di capacità

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L'apertura d'inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 di formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma smorza lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero per cassetta e targhette porta-nome protette garantiscono l'uso inequivocabile di ciascuna cassetta postale.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema da montare a parete è progettato per il fissaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

BASIC Plus in colore RAL a scelta

L'acciaio inossidabile V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato, coordinato a facciata, porta d'ingresso e profili delle finestre. BASIC Plus significa inoltre impiego coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi disponibili direttamente.

Equipaggiamento del sistema di cassette BASIC Plus 385XA

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 5 scomparti postali separatamente chiudibili
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo posta Frontale
Apertura sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tetto anti-pioggia Solida esecuzione in tono con il sistema
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi disponibili direttamente
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per l'allestimento a parete in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico esterno è necessario prevedere soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta coerentemente sull'acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare, facile da montare. I ricambi per gli impianti BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	30
Condizioni di consegna	Il prodotto viene consegnato completamente assemblato.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618