Impianto cassette postali da applicare a parete in acciaio inossidabile 9 unità Design BASIC 385 A 220 - acciaio inossidabile V2A spazzolato | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 9 cassette postali



Product number 385A220-9

Product description

Impianto cassette postali da parete BASIC 385A 220 per 9 utenze – 25 litri per vano – Acciaio inox V2A spazzolato

L’impianto da parete BASIC 385A per 9 utenze è una soluzione robusta per case plurifamiliari, complessi residenziali e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata raggruppa tutti i vani postali in un’unica unità a parete chiaramente strutturata ed esteticamente compatta.

L’impianto è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette postali, rivestimento e tettuccio formano un’unità in acciaio inox senza tempo, facile da mantenere e resistente.

Ogni vano misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 25 litri di capacità. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per spedizioni DIN C4 in verticale. Le ante si aprono da sinistra verso destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi dell’impianto a vista BASIC 385A 220 in sintesi

Chiaramente strutturato per 9 utenze

9 cassette postali chiudibili separatamente sono raggruppate in un unico impianto a vista ordinato. Ogni utenza riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

I vani postali di 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di capacità. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma smorza lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono l’uso inequivocabile dei singoli vani postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L’impianto a vista è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l’installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione V2A unisce una superficie metallica di alta qualità a una costruzione robusta per impianti di cassette postali a vista durevoli. L’impianto è prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazione dell’impianto cassette postali BASIC 385A 220

Impianto cassette postali

Numero cassette 9 vani postali chiudibili separatamente
Vano singolo 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 25 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta intercambiabile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Solida esecuzione in coordinato con l’impianto
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l’idoneità per la parete esistente
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura della parete esistente; per altri supporti o per sistemi a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio adeguate a cura del cantiere.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta da umidità e sporco nella misura migliore solo quando le spedizioni sono inserite completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Larghezza totale in mm	908,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	52
Condizioni di consegna	La consegna avviene parzialmente smontata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618