Sistema cassette postali da montaggio a vista 2 posti Design BASIC Plus 385 XA 220 - Acciaio inossidabile - RAL a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri | BI-Color acciaio inox spazzolato | ? Colore a scelta | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385XA220-RALVA-2

Product description

Sistema di cassette postali da parete (montaggio a vista) BASIC Plus 385XA 220 per 2 appartamenti – 25 litri per vano – BI-Color RAL / Acciaio inossidabile

Il sistema BASIC Plus 385XA da parete a vista per 2 appartamenti è una soluzione robusta per case bifamiliari, abitazioni con unità abitativa secondaria e per piccoli edifici ad uso ufficio. La disposizione equilibrata raggruppa tutti i vani postali in un impianto da parete chiaramente strutturato e visivamente compatto.

La versione BASIC Plus BI-Color combina acciaio inossidabile V2A verniciato a polvere in una tonalità RAL a scelta con accenti in acciaio inossidabile spazzolato. Ne nasce una combinazione di materiali individuale e di alta qualità, adatta a facciate moderne.

Ogni vano postale misura 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra verso destra; per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi del sistema BASIC Plus 385XA 220 da parete a vista in sintesi

Chiaramente strutturato per 2 appartamenti

Due cassette postali separatamente chiudibili sono riunite in un impianto da parete ordinato. Ciascun appartamento riceve un vano dedicato con set di chiavi e targhetta porta-nome.

25 litri di capacità per vano

I vani postali da 300 × 220 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno circa 25 litri di capacità. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

Il labbro in gomma attenua lo sportello d'inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo inequivocabile dei singoli vani postali.

Binario di montaggio per fissaggio a parete

L'impianto da parete è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Un binario di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è compreso nella versione descritta.

BI-Color con RAL e acciaio inossidabile

La combinazione di verniciatura a polvere RAL a scelta e acciaio inossidabile spazzolato crea contrasti mirati e sottolinea l'assemblaggio di alta qualità della serie BASIC Plus. BASIC Plus rappresenta inoltre l'impiego coerente di V2A, una costruzione modulare e la disponibilità diretta di pezzi di ricambio.

Dotazione del sistema di cassette postali BASIC Plus 385XA 220

Sistema di cassette postali

Numero di cassette postali 2 vani postali separatamente chiudibili
Singolo vano 300 × 220 × 385 mm (L × A × P)
Capacità Circa 25 litri per cassetta postale
Materiale Acciaio inossidabile V2A in esecuzione BI-Color: verniciatura a polvere RAL con accenti in acciaio inossidabile spazzolato
Finitura BI-Color: colore RAL a scelta / acciaio inossidabile V2A spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta postale
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento

Carrozzeria e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Copertura anti-pioggia Robusta, in esecuzione coordinata con l'impianto
Tipo di montaggio Montaggio a vista su parete
Aiuto al montaggio Binario di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con pezzi di ricambio direttamente disponibili
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla muratura in loco
Fornitura Prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere definite soluzioni di fissaggio idonee in cantiere.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando gli invii sono completamente inseriti e lo sportello d'inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus punta in modo coerente sull'impiego di acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e di facile montaggio. I pezzi di ricambio per gli impianti BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Consegna completamente assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618