Impianto cassette postali a montaggio superficiale per 4 Design BASIC 385A- VA AP - Acciaio inossidabile V2A, spazzolato | con 4 cassette postali (1x4) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 385A-VA-4S

Product description

Sistema compatto di cassette postali a parete BASIC 385A per 4 unità – Acciaio inox V2A spazzolato

Il sistema BASIC 385A a parete in applicazione superficiale per 4 unità è una soluzione robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi. La versione organizzata verticalmente a configurazione a S riduce l'ingombro orizzontale e sfrutta in modo particolarmente efficiente l'altezza disponibile della parete.

Il sistema di cassette postali è realizzato in pregiato acciaio inox V2A con finitura spazzolata. Cassette, rivestimento e tetto parapioggia costituiscono un'unità in acciaio inox elegante, facile da mantenere e resistente.

Ogni cassetta misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii in formato DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema a parete BASIC 385A a colpo d'occhio

Salvaspazio in larghezza

La configurazione a S organizza 4 cassette in altezza, riducendo l'ingombro orizzontale sulla facciata.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette di 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN C4 di formato verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero identificativo e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco delle singole cassette.

Guida di montaggio per l'installazione a parete

Il sistema a superficie è progettato per il montaggio diretto sulla facciata. Una guida di montaggio facilita l'installazione; il materiale di fissaggio con viti e tasselli è incluso nella versione descritta.

Interamente in acciaio inox spazzolato

La versione in V2A unisce una superficie metallica di alta qualità a una costruzione robusta per sistemi di cassette postali a parete duraturi. L'unità è prodotta in Germania presso la Briefkasten Manufaktur Lippe.

Dotazioni del sistema di cassette postali BASIC 385A

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 4 scomparti postali chiudibili singolarmente
Cassetta singola 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, idonea per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero identificativo per cassetta
Targhetta nominativa Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione a raso
Tetto parapioggia Esecuzione robusta, coordinata all'unità
Tipo di montaggio Montaggio a parete in applicazione superficiale
Aiuto al montaggio Guida di montaggio
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità alla struttura muraria in loco
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza per il montaggio a parete

La parete deve essere piana e adeguatamente portante. Le viti e i tasselli forniti vanno utilizzati solo se compatibili con la struttura muraria esistente; per altri supporti o per sistemi di isolamento termico esterno devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se gli invii sono inseriti completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Product properties

Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	308,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	La consegna avviene con il prodotto completamente assemblato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618