11 Sistema di cassette per le lettere da incasso 6x2 in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 11 parti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 11 cassette postali (6x2)



Product number 382XU-11W-100

Product description

11er 6x2 Impianto cassette postali da incasso in acciaio inossidabile BASIC Plus 382XU UP - RAL a scelta - 11 appartamenti

Moderna cassetta postale da incasso per 11 appartamenti - realizzata in Germania dalla Briefkasten Manufaktur.

La cassetta è interamente in acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere in colore RAL. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta da incasso il nostro best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale contro l'acqua, un battuta in gomma continua per inserimenti silenziosi, la solida piastrina portanome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inossidabile V2A è dotato di una guarnizione in gomma spugnosa e garantisce una durabilità molto elevata.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è una durabilità e sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e al montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Impianto da incasso per 11 cassette completamente in acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- L'impianto è realizzato presso la Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette postali sono conformi alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche grandi buste senza piegarle.
- Sportello d'inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La porta si apre da sinistra verso destra.
- Incl. 2 chiavi con numero chiave, piastrina portanome intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello d'inserimento e fermaposta.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta +50 mm = ca. 17 l. Adatto per aziende e nuclei familiari con un volume di posta molto elevato.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare d'acciaio inossidabile 25 x 58 mm, verniciata a polvere in colore RAL.

Informazione importante:

La posta è protetta da umidità e sporco solo quando inserita completamente e con lo sportello chiuso. In determinate condizioni meteorologiche estreme può comunque entrare acqua (secondo DIN EN 13724 fino a 1 cm^3). Questo non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 11 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	2180,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	48
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata (2 blocchi)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618